

**TARIF AVECO 2019**



Gagnez sur tous les tableaux avec **le lab' VIVITEK**.

VIVITEK est la marque qui monte en France\*, et ne cesse de se développer grâce à une gamme pertinente et parfaitement ciblée sur le monde de l'éducation, du corporate, et du multimedia professionnel.





Choisissez votre projecteur **VIVITEK** dans les gammes «Educ», «Office» et «Multimedia», et obtenez automatiquement des remises exceptionnelles\*\* sur les contrôleurs Paddy Mini® et NeoTouch®, les scalers-switchers EZtek®, les fixations ABtUS®, et les écrans ProTEK® et Screenline®.

Non seulement vous êtes plus compétitif, mais avec **le lab' VIVITEK**, votre installation est réellement «clefs en mains» : tout est programmé, testé, vérifié. Vous n'avez plus qu'à poser.

\* Vivitek est une marque de Delta Electronics Inc. Taiwan, n°5 pour la projection en France en 2018

\*\* réservé aux installateurs professionnels, remises non cumulables






<b>DVI-DW757UST</b>	<b>projecteur ultra-courte focale</b>	<b>985,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologie DLP®</li> <li>• résolution WXGA (1280 x 800)</li> <li>• ratio de projection 0,35:1 (image 80" à 100")</li> <li>• luminosité 3300 ANSI Lumens</li> <li>• entrées HDMI (2), VGA (2)</li> <li>• audio minijack in/out</li> <li>• RS232, RJ45, USB (5v)</li> <li>• bruit 33/29 dB (mode Normal/Eco)</li> </ul>	
<b>DVI-DW756USTi</b>	<b>idem DW757UST avec fonction interactivité (stylet) et caméra intégrée</b>	<b>1203,00</b>
<b>DVI-DH758UST</b>	<b>idem DW757UST sauf :</b>	<b>1391,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• résolution 1080p (1920x1080)</li> <li>• ratio de projection 0,33:1 (image 90" à 110")</li> <li>• luminosité 3500 ANSI Lumens</li> <li>• bruit 37/33 dB (mode Normal/Eco)</li> </ul>	
<b>DVI-DW763Z</b>	<b>projecteur ultra-courte focale</b>	<b>2390,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologie DLP® LASER</li> <li>• résolution WXGA (1280 x 800)</li> <li>• ratio de projection 0,24:1 (image 80" à 150")</li> <li>• luminosité 4000 ANSI Lumens</li> <li>• entrées HDMI (2), VGA (1)</li> <li>• audio minijack in/out</li> <li>• RS232, RJ45, USB (5v)</li> <li>• bruit 31/28 dB (mode Normal/Eco)</li> </ul>	
<b>DVI-DH765Z</b>	<b>idem DW763Z sauf :</b>	<b>2715,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• résolution 1080p (1920x1080)</li> </ul>	
<b>DVI-DX263</b>	<b>projecteur compact</b>	<b>430,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologie DLP®</li> <li>• résolution XGA (1024 x 768)</li> <li>• ratio de projection 1,94 à 2,32:1</li> <li>• luminosité 3500 ANSI Lumens</li> <li>• entrées HDMI (2), VGA (2)</li> <li>• audio minijack in/out</li> <li>• RS232</li> </ul>	
<b>DVI-DW265</b>	<b>projecteur compact idem DX263 sauf</b>	<b>535,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• résolution WXGA (1280 x 800)</li> <li>• ratio de projection 1,55 à 1,86:1</li> </ul>	
<b>DVI-DH268</b>	<b>projecteur compact idem DX263 sauf</b>	<b>695,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• résolution 1080p (1920 x 1080)</li> <li>• ratio de projection 1,37 à 1,64:1</li> </ul>	
<b>DVI-DW282ST</b>	<b>idem DW265 sauf :</b>	<b>629,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ratio de projection 0.48:1</li> <li>• luminosité 3200 ANSI Lumens</li> </ul>	
<b>DVI-DW832</b>	<b>projecteur installation</b>	<b>899,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologie DLP®</li> <li>• résolution WXGA (1280 x 800)</li> <li>• ratio de projection 1,46 à 2,20:1</li> <li>• luminosité 5000 ANSI Lumens</li> <li>• entrées HDMI (2), VGA (2)</li> <li>• audio minijack in/out</li> <li>• RS232, RJ45, USB (5v)</li> </ul>	
<b>DVI-DH833</b>	<b>projecteur installation idem DW832 sauf</b>	<b>1139,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• résolution 1080p (1920 x 1080)</li> <li>• luminosité 4500 ANSI Lumens</li> <li>• ratio de projection 1.39 à 2.09:1</li> </ul>	
<b>DVI-DW882ST</b>	<b>idem DW832 sauf :</b>	<b>699,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• luminosité 3600 ANSI Lumens</li> <li>• ratio de projection 0,52:1</li> <li>• entrées HDMI (1), VGA (2)</li> </ul>	





\* Garantie «EDUC» 5 ans - lampe 3 ans ou 2000 heures - tarif special educ - nous consulter

\* Garantie standard 3 ans - lampe 1 an ou 1000 heures

## MONITEURS INTERACTIFS COLLABORATIFS

<b>DVI-LK6530i</b>	<b>écran interactif et collaboratif</b>	<b>2720,00</b>
	• Technologie LED IPS	
	• résolution 4K (3840 x 2160) 65"	
	• tactile IR 10 tracés / 20 gestes (contact 8mm)	
	• système Android 6.0 compatible Windows 7 +, Mac OSX 10.10 +)	
	• entrées HDMI (4), VGA (1), DP (1), USB-A (6), USB-B (2), RS232, RJ45	
	• audio minijack in/out	
	• Protection verre 4mm	
<b>DVI-LK7530i</b>	<b>écran interactif et collaboratif</b>	<b>4290,00</b>
	• Technologie LED IPS	
	• résolution 4K (3840 x 2160) 75"	
	• tactile IR 10 tracés / 20 gestes (contact 8mm)	
	• système Android 6.0 compatible Windows 7 +, Mac OSX 10.10 +)	
	• entrées HDMI (4), VGA (1), DP (1), USB-A (6), USB-B (2), RS232, RJ45	
	• audio minijack in/out	
	• Protection verre 4mm	
<b>DVI-LK8630i</b>	<b>écran interactif et collaboratif</b>	<b>6290,00</b>
	• Technologie LED IPS	
	• résolution 4K (3840 x 2160) 86"	
	• tactile IR 10 tracés / 20 gestes (contact 8mm)	
	• système Android 6.0 compatible Windows 7 +, Mac OSX 10.10 +)	
	• entrées HDMI (4), VGA (1), DP (1), USB-A (6), USB-B (2), RS232, RJ45	
	• audio minijack in/out	
	• Protection verre 4mm	

## SYSTÈMES HDMI COLLABORATIFS


<b>DVI-NE</b>	<b>système Novo ENTREPRISE</b>	<b>1095,00</b>
	• Technologie WiFi 802.11ac double émetteur / récepteur 2,4 et 5GHz, double antenne externe	
	• cryptage AES256	
	• 1 à 4 écrans affichés - 64 connections	
	• BYOD streaming 4K@30fps, 2K@60fps	
	• entrées RJ45, USB, HDMI, micro SD, audio minijack	
	• sorties HDMI, audio minijack	
	• Miracast, Googlecast, Airplay	
<b>DVI-NP</b>	<b>système Novo PRO</b>	<b>695,00</b>
	• Technologie WiFi 802.11ac double émetteur / récepteur 2,4 et 5GHz	
	• cryptage AES256	
	• 1 à 4 écrans affichés - 64 connections	
	• BYOD 2K@60fps	
	• entrées RJ45, USB, micro SD - sorties HDMI	
	• Miracast, Googlecast, Airplay	
<b>DVI-NC</b>	<b>système Novo CAST</b>	<b>345,00</b>
	• Technologie WiFi 802.11ac simple émetteur / récepteur 2,4 et 5GHz antenne externe	
	• 1 à 4 écrans affichés - 8 connections	
	• BYOD 2K @ 60fps	
	• entrées USB, micro SD - sorties HDMI, audio minijack	
	• Googlecast, Airplay	
<b>DVI-LP</b>	<b>launcher plus</b>	<b>199,00</b>
	• se connecte sur port USB	
	• compatible Novo Entreprise, Novo Pro, et écrans tactiles	





EZshare est l'un des systèmes de partage de données video le plus utilisé en France parce que :



- c'est un système universel : il supporte toute source video (PC, lecteur media, smartphones et tablettes, dès lors qu'elles disposent d'un port HDMI MHL)
- c'est un système ultra simple à utiliser : pas de driver à installer, pas de logiciel, il suffit de brancher et d'appuyer sur le bouton !
- c'est un système autonome : les transmetteurs disposent d'une batterie d'une durée de plus de 3 heures, mais si on a besoin de plus, le port USB donne une autonomie illimitée.

	<b>EZK-ST1</b>	<b>kit EZshare 1:1</b>	<b>495,00</b>
		• 1 transmetteur	
		• 1 récepteur	
		• 1 alimentation 5v	
	<b>EZK-ST2</b>	<b>kit EZshare 2:1</b>	<b>695,00</b>
		• 2 transmetteurs	
		• 1 récepteur	
		• 1 alimentation 5v	
	<b>EZK-ST3</b>	<b>kit EZshare 3:1</b>	<b>895,00</b>
		• 3 transmetteurs	
		• 1 récepteur	
		• 1 alimentation 5v	
	<b>EZK-ST4</b>	<b>kit EZshare 4:1</b>	<b>1095,00</b>
		• 4 transmetteurs	
		• 1 récepteur	
		• 1 alimentation 5v	




Les transmetteurs EZshare disposent d'une batterie offrant une autonomie d'un peu plus de 3 heures en usage. Pour un usage plus long, un câble USB est fourni et peut être raccordé sur un port USB de PC ou sur un transfo 5v.

Pour recharger les transmetteurs, choisissez entre le **DOCK** élégant avec son couvercle de protection et ses formes arrondies, ou le **BLOCK** permettant aussi la recharge simultanée de 4 transmetteurs (dont 2 charges rapides), plus économique.


	<b>EZK-DOCK</b>	<b>dock de charge</b>	<b>375,00</b>
		• 4 emplacements de charge	
		• compartiment câbles	
	<b>EZK-BLOCK</b>	<b>bloc de charge</b>	<b>99,00</b>
		• 4 emplacements de charge	
		• 2 charges rapides	
	<b>EZK-STX</b>	<b>transmetteur HDMI</b>	<b>249,00</b>
		• bouton de prise de contrôle	
		• se connecte sur un port HDMI	
		• batterie autonomie 3 heures et port de charge USB	
		• compatible 1080p tous flux video	
	<b>EZK-SRX</b>	<b>récepteur HDMI</b>	<b>249,00</b>
		• se connecte sur le port HDMI du projecteur ou moniteur	
		• fonction d'appairage automatique	
		• livré avec alimentation 5v	

Le kit de transmission audio stéréo Bluetooth **EZsound** est idéal pour les enceintes amplifiées car il permet de se passer de câble entre le PC et l'enceinte. Très fiable, la transmission Bluetooth v4.2 en 2,4GHz permet d'atteindre facilement 10m, et un transmetteur peut supporter jusque 7 récepteurs pour des applications plus complexes. Le kit est fourni avec alimentations USB 5v et adaptateurs audio jack / RCA.









	<b>EZK-BT10</b>	<b>kit bluetooth émetteur / récepteur</b>	<b>90,00</b>
		• transmission Bluetooth	
		• portée > 10m	
		• deux alimentations USB fournies	
		• entrée / sortie audio sur mini jack	



Pilotez chacune de vos salles avec les kits PADDY MINI®, mais gardez le contrôle depuis votre bureau grâce au module IP qui vous permet de vérifier à distance l'état des salles, et d'intervenir si besoin, sans bouger de place. Le module IP héberge un serveur web permettant également l'accès au système depuis un smartphone ou une tablette, pour un confort optimal de fonctionnement.

	<b>PM-NIP</b>	Passerelle IP pour tablette et smartphone	<b>1350,00</b>
		• transmetteur / récepteur IP	
		• permet de commander tous les modules Paddy	
		• inclus un serveur web pour commande par smartphone / tablette	
		• retour d'information des modules RS232	
		• fonctionne sur pile (durée 5 ans env.)	

## LES KITS

	<b>PAD-N021</b>	<b>kit de contrôle RS232 pré-programmé à 2 boutons</b>	<b>340,00</b>
		• télécommande PM-N2 deux boutons	
		• module RS232	
		• cordon RS232	
	<b>PAD-N022</b>	<b>kit de contrôle RS232/écran elec. pré-programmé à 2 boutons</b>	<b>445,00</b>
		• télécommande PM-N2 deux boutons	
		• module RS232	
		• cordon RS232	
		• module écran électrique	
	<b>PAD-N041</b>	<b>kit de contrôle RS232 pré-programmé à 4 boutons</b>	<b>375,00</b>
		• clavier PM-N4 quatre boutons avec témoins lumineux	
		• module RS232	
		• cordon RS232	
	<b>PAD-N042</b>	<b>kit de contrôle RS232/écran elec. pré-programmé à 4 boutons</b>	<b>480,00</b>
		• clavier PM-N4 quatre boutons avec témoins lumineux	
		• module RS232	
		• cordon RS232	
		• module écran électrique	
	<b>PAD-N081</b>	<b>kit de contrôle RS232 pré-programmé à 8 boutons</b>	<b>475,00</b>
		• clavier PM-N8 huit boutons avec témoins lumineux	
		• module RS232	
		• cordon RS232	
	<b>PAD-N082</b>	<b>kit de contrôle RS232/écran elec. pré-programmé à 8 boutons</b>	<b>580,00</b>
		• clavier PM-N8 huit boutons avec témoins lumineux	
		• module RS232	
		• cordon RS232	
		• module écran électrique	
	<b>PAD-W061</b>	<b>kit de contrôle RS232 pré-programmé à 6 boutons</b>	<b>455,00</b>
	<b>noir ou blanc</b>	• clavier PM-W6 six boutons ultra fin	
		• module RS232	
		• cordon RS232	
	<b>PAD-W062</b>	<b>kit de contrôle RS232 pré-programmé à 6 boutons</b>	<b>560,00</b>
	<b>noir ou blanc</b>	• clavier PM-W6 six boutons ultra fin	
		• module RS232	
		• cordon RS232	
		• module écran électrique	






## Besoin de piloter en infrarouge ?





Le module infrarouge NT-IR32 s'installe derrière le module PM-RS et peut enregistrer jusqu'à 32 codes infrarouge. Les codes s'enregistrent à l'aide d'un PC (application en téléchargement libre). Attention, contrairement aux commandes RS232, les commandes infrarouge ne sont souvent accessibles que par des menus en cascade, nécessitant l'utilisation des flèches et du bouton «enter», ce qui peut se révéler assez peu ergonomique avec un clavier à boutons.

# LES MODULES PADDY




## TRANSMETTEURS

	<b>PM-N2</b>	<b>télécommande murale 2 boutons</b>	<b>85,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• deux fonctions (on/off ou vol +/- ou montée descente...)</li> <li>• livrée avec support mural</li> <li>• fonctionne sur pile (durée 5 ans env.)</li> </ul>	
	<b>PM-N4</b>	<b>clavier mural 4 boutons</b>	<b>150,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• plusieurs fonctions par bouton</li> <li>• livré avec étiquettes gravée prête à l'emploi</li> <li>• témoin de fonctionnement sur chaque bouton</li> <li>• fonctionne sur pile (durée 5 ans env.)</li> </ul>	
	<b>PM-N8</b>	<b>clavier mural 8 boutons</b>	<b>250,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• plusieurs fonctions par bouton</li> <li>• livré avec étiquettes gravée prête à l'emploi</li> <li>• témoin de fonctionnement sur chaque bouton</li> <li>• fonctionne sur pile (durée 5 ans env.)</li> </ul>	
	<b>PM-V6</b>	<b>clavier tactile 6 boutons rétro-éclairé</b>	<b>380,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• éclairage activé à l'approche du doigt</li> <li>• sélection est en surbrillance</li> <li>• pictogrammes prédéfinis : on / off / vol+ / vol- / entrée 1 / entrée 2</li> <li>• montage encastré</li> <li>• alimentation intégrée 230v</li> </ul>	
		<b>clavier 6 boutons ULTRA FIN</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• plusieurs fonctions par bouton</li> <li>• livré avec étiquettes gravée prête à l'emploi</li> <li>• témoin de fonctionnement sur chaque bouton</li> <li>• fonctionne sur pile (durée 5 ans env.)</li> </ul>	
	<b>PM-W6B</b>	<b>coloris BLANC</b>	<b>250,00</b>
	<b>PM-W6N</b>	<b>coloris NOIR</b>	<b>250,00</b>
	<b>PM-NC13</b>	<b>clavier multifonctions avec code de sécurité</b>	<b>349,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• deux boutons on/off</li> <li>• 9999 combinaisons sur chaque bouton</li> <li>• changement des codes de sécurité sans programmation</li> <li>• témoins de fonctionnement</li> <li>• fonctionne sur pile (durée 5 ans env.)</li> </ul>	
	<b>PM-NSW</b>	<b>détecteur de présence IR</b>	<b>349,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• détecteur de mouvement passif infrarouge</li> <li>• fonction tempo ou on / off</li> <li>• montage en saillie</li> <li>• fonctionne sur pile AA (x2)</li> </ul>	
			

## RÉCEPTEURS

	<b>PM-NRS</b>	<b>module RS232</b>	<b>250,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 55 lignes de commande</li> <li>• pauses, délais, macros</li> <li>• bibliothèques de codes</li> <li>• logiciel de programmation librement téléchargeable</li> </ul>	
	<b>PM-NEC</b>	<b>module écran électrique</b>	<b>125,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• deux relais 230v NO</li> <li>• fonctionne en mode poussoir ou mode commutateur</li> <li>• compatible tous écrans sauf moteurs à radio intégrée</li> </ul>	
	<b>PM-NRX</b>	<b>module commutateur</b>	<b>165,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 relais de puissance</li> <li>• contacts secs, puissance commutable 2300W</li> <li>• multi mode (on / off / bascule / timer / poussoir, etc.)</li> </ul>	

## ACCESSOIRES

	<b>PM-NUSB</b>	<b>Clef de communication USB (nécessaire pour la programmation)</b>	<b>79,00</b>
		clef de transmission pour programmation sans fil	
		<b>distributeur passif RS232</b>	
	<b>PM-SPLIT2</b>	• 2 sorties DB9	<b>35,00</b>
	<b>PM-SPLIT4</b>	• 4 sorties DB9	<b>40,00</b>
	<b>PM-SPLIT6</b>	• 6 sorties DB9	<b>45,00</b>
	<b>PM-SPLIT8</b>	• 8 sorties DB9	<b>50,00</b>
		<b>cordons RS232 2m</b>	
	<b>KPM-9F</b>	• M/F droit	<b>12,00</b>
	<b>KPM-9FX</b>	• M/F croisé	<b>12,00</b>
	<b>KPM-9M</b>	• M/M droit	<b>12,00</b>
	<b>KPM-9MX</b>	• M/M croisé	<b>12,00</b>

## La dalle tactile 5" NeoTouch : une solution «tout intégré»



- RS232
- RS485
- infrarouge
- contacts

La dalle tactile 5" NeoTouch est un contrôleur tout intégré : cela veut dire qu'il n'y a rien à rajouter pour pouvoir piloter projecteurs, moniteurs, switchers, etc. Seuls les appareils électriques (par exemple un écran électrique déroulant) nécessitent un module relais 230V. Le logiciel en téléchargement libre permet de réaliser toutes les applications avec des raffinements qui étaient jusque là réservés à des systèmes haut de gamme.




En plus, le système NeoTouch utilise le protocole RS485 pour pouvoir étendre les capacités du système de façon quasi illimitée : projecteurs multiples et indépendants, systèmes d'affichage dynamique, etc. Un simple cordon réseau permet de relier les appareils sur des distances très importantes (>100m). Le réseau permet également d'ajouter des claviers muraux pour déporter un contrôle local, tout en gardant la main en central.

Pour ceux qui souhaitent disposer d'un système mobile, la dalle 9" HF et son socle de charge permettent de disposer d'un superbe outil de contrôle sur la table de réunion, dans son bureau, en régie, etc.












	<b>NTM-TP5</b>	<b>clavier tactile NeoTouch 5"</b>	<b>895,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• dalle tactile résistive 5"</li> <li>• entièrement programmable multi-pages</li> <li>• 3 ports RS485/RS232, 1 port IR, 1 port I/O</li> <li>• montage encastré</li> <li>• 2 charges rapides</li> </ul>	
	<b>NTM-TP9W</b>	<b>clavier tactile NeoTouch 9" sur socle de charge avec bloc HF</b>	<b>1950,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• dalle tactile résistive 9"</li> <li>• dock de charge - batterie durée 8 heures en usage</li> <li>• entièrement programmable multi-pages</li> <li>• 2 ports RS232, 1 port RS485, 2 ports IR, 1 port I/O</li> <li>• 2 relais 230v intégrés</li> <li>• liaison radio 433MHz portée 80m</li> </ul>	



# Modules réseau RS485

	<b>NT-RS232</b>	<b>module de conversion RS232/RS485</b>	<b>165,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• mode cnversion directe</li> <li>• mode conversion réseau</li> <li>• bi-directionnel RS232-RS485 / RS485-RS232</li> </ul>	
	<b>NT-IR32</b>	<b>module infrarouge 32 fonctions avec apprentissage</b>	<b>340,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• mémoire 32 codes</li> <li>• apprentissage avec un PC</li> <li>• mode direct RS232 et réseau RS485</li> </ul>	
	<b>NT-PWR</b>	<b>module 2 relais 230v (compatible écran électrique)</b>	<b>240,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• deux relais indépendants NO</li> <li>• charge maxi 1000VA</li> <li>• commande RS485 / RS232 / contact sec</li> </ul>	
	<b>NT-DIM24</b>	<b>module variateur 230v 240w</b>	<b>240,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• charge maxi 600W ou 8x40W</li> <li>• rampe ajustable</li> <li>• commande RS485 / contact sec</li> </ul>	

# Kits de pilotage et de déport plug & play

	<b>NTK-X021</b>	<b>kit de contrôle RS232 1 bouton</b>	<b>159,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• fonction on / off</li> <li>• bouton lumineux</li> <li>• cordon RS232</li> </ul>	
	<b>NTK-X022</b>	<b>kit de contrôle RS232/écran elec. 3 boutons</b>	<b>279,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• fonction on / off - montée / descente</li> <li>• boutons lumineux</li> <li>• module écran RS485</li> <li>• cordon RS232</li> </ul>	
	<b>NTK-X041</b>	<b>kit de contrôle RS232 3 boutons</b>	<b>169,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• fonction on / off - HDMI / VGA</li> <li>• bouton lumineux</li> <li>• cordon RS232</li> </ul>	
	<b>NTK-X042</b>	<b>kit de contrôle RS232/écran elec. 6 boutons</b>	<b>289,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• fonction on / off - montée / descente - HDMI / VGA - Vol +/-</li> <li>• boutons lumineux</li> <li>• module écran RS485</li> <li>• cordon RS232</li> </ul>	
	<b>NTK-S041</b>	<b>kit de contrôle RS232 3 boutons + mixer audio 3 entrées</b>	<b>209,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• fonction on / off - HDMI / VGA</li> <li>• bouton lumineux</li> <li>• cordon RS232</li> </ul>	
	<b>NTK-S042</b>	<b>kit de contrôle RS232/écran elec. 3 boutons + mixer 3 entrées</b>	<b>329,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• fonction on / off - montée / descente</li> <li>• boutons lumineux</li> <li>• module écran RS485</li> <li>• cordon RS232</li> </ul>	
	<b>NTK-S061</b>	<b>kit de contrôle RS232 6 boutons + mixer audio 3 entrées</b>	<b>259,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• fonction on / off - HDMI / VGA</li> <li>• bouton lumineux</li> <li>• cordon RS232</li> </ul>	
	<b>NTK-S062</b>	<b>kit de contrôle RS232/écran elec. 6 boutons + mixer 3 entrées</b>	<b>379,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• fonction on / off - montée / descente - HDMI / VGA</li> <li>• boutons lumineux</li> <li>• module écran RS485</li> <li>• cordon RS232</li> </ul>	
	<b>NTK-VHU041</b>	<b>kit de déport RS232 VGA/HDMI/USB</b>	<b>229,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• fonction on / off</li> <li>• bouton lumineux</li> <li>• cordon RS232</li> </ul>	
	<b>NTK-VHU042</b>	<b>kit de déport RS232 VGA/HDMI/USB + écran elec.</b>	<b>349,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• fonction on / off - montée / descente</li> <li>• boutons lumineux</li> <li>• module écran RS485</li> <li>• cordon RS232</li> </ul>	
	<b>NTK-VHS041</b>	<b>kit de déport RS232 VGA / HDMI + mixer 3 entrées</b>	<b>279,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• fonction on / off</li> <li>• bouton lumineux</li> <li>• cordon RS232</li> </ul>	
	<b>NTK-VHS042</b>	<b>kit de déport RS232 VGA / HDMI + écran elec. + mixer 3 entrées</b>	<b>399,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• fonction on / off - montée / descente</li> <li>• boutons lumineux</li> <li>• module écran RS485</li> <li>• cordon RS232</li> </ul>	
	<b>NTM-BBF1</b>	<b>boîtier saillie 2 modules</b>	<b>6,00</b>
	<b>NTM-BBF2</b>	<b>boîtier saillie 4 modules</b>	<b>10,00</b>
	<b>NTM-BBI1</b>	<b>boîtier encastrément 2 modules</b>	<b>6,00</b>
	<b>NTM-BBI2</b>	<b>boîtier encastrément 4 modules</b>	<b>10,00</b>



## MATRICES ET SWITCHERS D'INSTALLATION

**Roland**  
Professional A/V



seamless

PiP

presets



**HDMI**  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE  
**HDBT**



### Matrice scaler 8 entrées 2-4 sorties HDMI seamless PiP

<b>ERX-XS82H</b>	8 entrées x 2 sorties (multiformat analog + numérique)	4499,00
<b>ERX-XS83H</b>	8 entrées x 3 sorties (multiformat analog + numérique)	5699,00
<b>ERX-XS84H</b>	8 entrées x 4 sorties (multiformat analog + numérique)	6699,00

### Matrice 4 entrées 2 sorties HDMI seamless

<b>ERX-XS42H</b>	4 entrées x 2 sorties commutation seamless	1228,00
------------------	--	---------



seamless

auto select

presets

**Roland**  
Professional A/V



**HDMI**



### Switcher scaler 4 entrées 2 sorties HDMI seamless PiP

<b>ERX-VS42H</b>	4 entrées x 1:2 sorties commutation seamless	1400,00
------------------	--	---------



seamless

PiP

presets

**Roland**  
Professional A/V



**HDMI**



Matrice HDMI 8x8 4K@30Hz		
EZH-D488	matrice HDMI 8x8 - RS232	795,00




Matrice scaler VGA + HDMI 8x4 seamless multiview		
EZH-H84MVW	matrice VGA/HDMI 4+4x4 multiview	1295,00


seamless

multiview

mur



Matrice 4x4 HDMI + HDbaseT audio out		
EZH-444T	4 entrées x 4 sorties commutation seamless	1495,00




Matrice HDMI 4x4 analog audio out		
EZH444EMA	matrice HDMI 4x4 + audio analog	495,00




**Sélecteur scaler multiformat 4 entrées 1 sortie HDMI + HDBaseT analog audio out**

<b>EZC-MS42TS</b>	sélecteur 4 : 1 HDMI + HDBaseT + contrôle écran	<b>775,00</b>
-------------------	---	---------------



**Sélecteur scaler multiformat 4 entrées 1 sortie HDMI**

<b>EZC-M311TS</b>	sélecteur HDBaseT 3+1 : 1 HDMI + contrôle écran	<b>725,00</b>
-------------------	---	---------------




**extendeur HDBaseT 95m 2:1**

<b>EZK-PX100</b>	Kit extendeur HDMI 4K + VGA CAT5e HDBaseT	<b>475,00</b>
------------------	---	---------------



**extendeur HDBaseT**

<b>EZK-T70TX</b>	transmetteur HDBaseT 70m	<b>110,00</b>
<b>EZK-T70RX</b>	récepteur HDBaseT 70m	<b>110,00</b>
<b>EZK-T100RX</b>	récepteur HDBaseT 100m audio analog	<b>130,00</b>
<b>EZK-T70RXA</b>	récepteur HDBaseT 70m avec ampli 2x20W	<b>150,00</b>





## 6G - 4K



Les processeurs HDMI évoluent avec l'évolution du signal et des normes. Plusieurs facteurs entrent en ligne pour définir les besoins : la résolution, bien sûr, mais aussi la fréquence de rafraîchissement (30 ou 60Hz en général), la profondeur des couleurs (8 bit ou 16,7 millions de couleurs, 10 bits ou 1,07 milliards de couleurs, 12 bits ou 64,7 milliards de couleurs) et la compression (4:2:2 ou 4:4:4, en général). Pour simplifier, on peut retenir qu'avec les PC en 8 bits, les appareils 3G sont suffisants pour le 4K, mais que pour le home cinema en 4K, surtout avec HDR, le 6G est déjà pratiquement obligatoire

<b>EZH414EMS</b>	<b>distributeur HDMI 6G 1:4</b>	<b>195,00</b>
	• 1 entrée HDMI - 4 sorties HDMI	
	• compatible HDMI 2.0 HDCP 2.2 4K@60fps	
	• puissant EDID manager - cascable	

## 3G - 4K



### distributeurs "tools" EZtek

Ce sont des petits distributeurs HDMI 4K (60fps) et HDCP 2.2 de dernière génération disponibles en 2, 4 ou 8 sorties, et cascables pour encore plus de possibilités.

<b>EZH-D42T</b>	<b>distributeur HDMI 4K@60fps 2 sorties</b>	<b>65,00</b>
<b>EZH-D44T</b>	<b>distributeur HDMI 4K@60fps 4 sorties</b>	<b>105,00</b>
<b>EZH-D48T</b>	<b>distributeur HDMI 4K@60fps 8 sorties</b>	<b>165,00</b>

### sélecteurs "tools" EZtek

ils supportent aussi le HDMI 4K et HDCP 2.2, et disposent d'un mode de sélection automatique.

En version 5 entrées ou 3 entrées, ils permettront des installations faciles et sans problème

<b>EZH-S43T</b>	<b>sélecteur automatique HDMI 4K 3:1 (IR + boutons)</b>	<b>45,00</b>
<b>EZH-S45T</b>	<b>sélecteur automatique HDMI 4K 5:1 (IR + boutons)</b>	<b>55,00</b>



**ABTUS**

### matrice 4K HDMI 4x2 analog audio out

- 4 entrées HDMI 4K qui peuvent être assignées à chacune des 2 sorties HDMI de façon indépendante
- sortie audio analog sur la sortie 1
- port de contrôle RS232

<b>EAH442</b>	matrice HDMI 4x2	<b>195,00</b>
---------------	------------------	---------------

## 1G - 2K



### sélecteurs automatiques

- 4 entrées - 1 sortie fonction scan
- sélection automatique + IR + RS232

<b>EZH41A</b>	<b>sélecteur automatique HDMI 4:1</b>	<b>125,00</b>
<b>EZG41A</b>	<b>sélecteur automatique VGA 4:1</b>	<b>100,00</b>

# CONVERTISSEURS



<b>EZC-XA2</b>	<b>embedder / desembedder audio HDMI 4K</b>	<b>90,00</b>
	• permet l'intégration ou l'extraction audio sur jack 3,5 stereo	
	• réglages par DIP switches	
<b>EZC-GHT</b>	<b>convertisseur VGA / HDMI</b>	<b>75,00</b>
	• 1 entrée VGA + audio - 1 sortie HDMI	
	• Compatible WUXGA 1920x1200	
<b>EZC-VHT</b>	<b>convertisseur Video / HDMI</b>	<b>75,00</b>
	• 1 entrée video composite - 1 sortie HDMI	
<b>ADHVA</b>	<b>adaptateur HDMI / VGA + audio</b>	<b>19,95</b>
	sortie audio sur jack 3,5 stéréo	
	auto alimenté + prise micro USB en cas de besoin	

# EXTENDEURS

**HDMI**



### Kit transmission sur fibre plastique

- jusqu'à 600m
- fibre sans entretien, très économique

<b>OPT-HDX11MTA</b>	<b>transmetteur HDMI sur fibre plastique</b>	<b>495,00</b>
<b>OPT-HDX11RA</b>	<b>récepteur HDMI sur fibre plastique</b>	<b>475,00</b>
<b>FP300</b>	<b>rouleau fibre 300m équipé fiches</b>	<b>695,00</b>

**HDMI**



### kit extenseur HDMI WiFi

- 1 transmetteur - 1 récepteur
- portée maximale >30m en 1080p environnement réel
- plug & play - connection automatique

<b>EZK-WHD50R</b>	récepteur additionnel (max 3 récepteurs)	<b>200,00</b>
-------------------	--	---------------

### Kit extenseur HDMI CPL (courant porteur)

- 1 transmetteur - 1 récepteur
- portée maximale >100m en 1080p environnement réel
- plug & play - connection automatique

<b>EZK-PLHD300R</b>	récepteur additionnel (max 3 récepteurs)	<b>250,00</b>
---------------------	--	---------------

**VGA**



### Kit extenseur VGA CAT5e

- 1 transmetteur - 1 récepteur
- entrée / sortie audio
- réglage de gain

<b>EZK-XCAT</b>		<b>90,00</b>
-----------------	--	--------------



### Kit extenseur USB CAT5e


- 1 transmetteur - 1 récepteur
- portée maximale 50m
- plug & play - connection automatique

<b>EZK-USCAT</b>		<b>15,00</b>
------------------	--	--------------

<b>EZK-USCAT10</b>	kit extenseur + cordon UTP 10m	<b>18,00</b>
<b>EZK-USCAT15</b>	kit extenseur + cordon UTP 15m	<b>20,00</b>
<b>EZK-USCAT20</b>	kit extenseur + cordon UTP 20m	<b>22,00</b>
<b>EZK-USCAT30</b>	kit extenseur + cordon UTP 30m	<b>25,00</b>



# VIDEO EN IP



La distribution de signal utilisant le protocole de transmission Internet (AV over IP) consiste à transformer le signal video + audio en «paquets» de données au format de transmission Internet, afin de pouvoir utiliser les infrastructures des réseaux informatiques standards. Le flux video est «encodé» par le récepteur et remis au format HDMI pour aller dans le moniteur ou le projecteur. Attention : comme les flux sont très volumineux (surtout en 4K), il faut utiliser un routeur «Gigabit» (ou 1000 Mbps) et «IGMP» (disposant d'un système permettant de n'envoyer les données que là où elles sont demandées, pour réduire le volume des données transportées).

La distribution en IP est le système le plus simple et le plus fiable pour transporter des données HDMI sur de longues distances, dans toutes les configurations :

- d'un point à un autre comme un extenseur classique (point-to-point)
- d'un point à plusieurs comme un distributeur virtuel (one-to-many)
- de plusieurs points à un seul comme un sélecteur virtuel (many-to-one)
- de plusieurs points vers plusieurs points, comme une matrice virtuelle (many-to-many)

L'attribution des adresses est automatique; il y a plusieurs façons de gérer le système (sélectionner quelle source vers quel display) :

- à l'aide d'un PC
- avec une APP sur smartphone ou tablette
- à l'aide d'une télécommande
- avec le bouton poussoir en façade du récepteur

	<b>EZK-HD120</b>	<b>Kit extenseur HDMI CAT5e en IP - 1 vers 250</b>	<b>180,00</b>
		• 1 transmetteur - 1 récepteur	
		• portée maximale >100m en 1080p environnement réel	
	<b>EZK-HD120R</b>	<b>récepteur supplémentaire</b>	<b>90,00</b>
		• max. 254 récepteurs	
		• connection via switch ethernet Gigabit	
	<b>EZE-FIP5</b>	routeur Gigabit 1:4	<b>16,95</b>
	<b>EZE-FIP8</b>	routeur Gigabit 1:7	<b>24,95</b>
		<b>Série matrix 2X full HD / HDCP</b>	
		permet la construction d'un réseau jusqu'à 99 sources (PC, caméra, DVD, etc.)	
		et un nombre illimité de displays (projecteurs, moniteurs)	
	<b>EZK-2X16TX</b>	transmetteur	<b>150,00</b>
	<b>EZK-2X16RX</b>	récepteur	<b>150,00</b>
		<b>série matrix 4X compatible 4K-2K @ 60Hz</b>	
		permet la construction d'un réseau jusqu'à 99 sources (PC, caméra, DVD, etc.)	
		et un nombre illimité de displays (projecteurs, moniteurs)	
	<b>EZK-4X16TX</b>	transmetteur	<b>275,00</b>
	<b>EZK-4X16RX</b>	récepteur	<b>275,00</b>
	<b>EZE-GIP8</b>	routeur Gigabit IGMP 8 ports	<b>124,95</b>
	<b>EZE-GIP24</b>	routeur Gigabit IGMP 24 ports	<b>164,95</b>

# L'AFFICHAGE DYNAMIQUE COLLABORATIF IP avec réservation de salles

EZplay est un nouveau système d'affichage dynamique **COLLABORATIF** car contrairement aux anciens systèmes basés sur des logiciels dédiés et complexes, dans les quels :

- une seule personne peut faire fonctionner le système
- elle utilise un logiciel qu'elle est seule à connaître
- tout est géré localement et centralisé
- les lecteurs sont chers, volumineux, et peu pratiques

avec EZplay le système repose sur un serveur distant où sont stockés les images et video à diffuser, et le logiciel est une application web accessible à tout utilisateur, sans nécessiter de formation. Des petits boîtiers reliés au réseau (filaire ou WiFi) permettent de récupérer et diffuser les images.

EZplay est donc un système d'affichage dynamique collaboratif, évolutif et ouvert :

- tous les utilisateurs peuvent accéder directement au système via un navigateur ordinaire.
- le logiciel, les images et video à diffuser sont stockés sur un serveur distant, et accessibles à tout instant et depuis n'importe quel appareil (smartphone, tablette, PC, mac, etc.).
- un système d'encodage intégré, totalement transparent pour l'utilisateur, permet d'utiliser à peu près tous les formats d'image et video, créés par tous les logiciels, y compris Powerpoint®. Chacun peut donc travailler avec les outils dont il a l'habitude, aucune formation n'est requise.
- un calendrier global est accessible à tous pour positionner la diffusion des messages (ou la réservation des salles), sur la base du premier arrivé, premier servi, un ou plusieurs administrateurs pouvant intervenir pour gérer les priorités et régler d'éventuels conflits

Comme EZplay est basé sur un serveur distant, il comprend une assistance à distance gratuite pendant les heures ouvrables :

- la mise en service, la maintenance, les sauvegardes, les mises à jour de sécurité, etc.
- assistance en cas de difficulté avec fichiers et players,
- remplacement gratuit des players en cas de défaillance.

Tout est compris, et l'usage est illimité.

La chaîne est totalement sécurisée : serveurs redondants, back-up automatisé et permanent des données, transmissions encryptées. En cas de coupure réseau, chaque player, disposant d'une carte SD locale, continue de diffuser la séquence courante.

## NOUVEAU en 2019 :


- des modèles de présentation intégrés pour les utilisations les plus courantes : réservation de salle, message d'accueil, information au personnel, etc.
- gestion widgets intégrée
- nouveau player plus performant, incluant une meilleure gestion de la consommation, et une carte de 16Go.

<b>EZP-M03</b>	<b>license site + 3 ans de maintenance</b>	<b>1299,00</b>
	• mise à disposition du serveur media contenant les données d'affichage	
	• accès illimité en temps réel à l'ensemble des éléments du réseau	
	• garantie, maintenance, et hot line pendant 3 ans	
<b>EZP-X02</b>	<b>extension 2 ans de maintenance</b>	<b>799,00</b>
	• prorogation de l'accès serveur Hautes Performances	
	• garantie, maintenance, et hot line pendant 2 ans	
<b>EZP-L16</b>	<b>Player réseau / Wifi Full HD carte 16Go</b>	<b>99,00</b>



laissez le système gérer  
l'affichage pour vous...

programmez la diffusion



envoyez automatiquement  
les contenus sur le serveur



créez vos contenus avec  
vos outils habituels



# ABTUS®

## RÉVOLUTIONNE LA SALLE DE CLASSE




Combien de câbles faut-il passer pour connecter à votre projecteur jusque 4 PCs ou lecteurs media, piloter le projecteur (allumer / éteindre), régler le son, utiliser un micro, connecter le tableau interactif ? Ne cherchez pas, il faut

### UN SEUL CÂBLE CAT5e

C'est ce que permet le nouveau module AVS-320 qui intègre toutes ces fonctions sur un simple CAT5e vers un petit boîtier décodeur placé au dessus du projecteur. L'installation en salle de classe ou de réunion ne sera plus jamais la même qu'avant...

AVS-320	module de contrôle de salle intégré	535,00
	• contrôleur RS232 intégré	
	• fonctions on/off, sélection de source	
	• sélection du type de projecteur par switches	
	• gestion volume (analog) master / micro	
	• entrées HDMI (3), VGA + audio, USB-A, USB-B	
	• sortie intégrée sur simple CAT5e / CAT6	
	• retour moniteur HDMI	
	• fourni avec son décodeur HDMI / RS232 (distance 30 à 40m selon câble)	







## AUDIO COMPACT



**ABTUS**<sup>®</sup>

### ENCEINTES AMPLIFIÉES


	<b>enceintes amplifiées 2x30w</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>entrées RCA / minijack</li> <li>volume / grave / aigu</li> </ul>	
	<b>APS-A030A</b>		112,00
	<b>enceintes amplifiées 2x30w mode ECO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>entrée RCA / minijack</li> <li>mode ECO 0 watt par détection de signal</li> <li>volume / grave / aigu</li> </ul>	
	<b>APS-S030A</b>		132,00
	<b>enceintes amplifiées 2x30w RS232 mode ECO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>entrée RCA</li> <li>sortie DC12v out</li> <li>volume / grave / aigu</li> </ul>	
	<b>APS-S030A/P1</b>		199,00

**PRIX EN BAISSÉ**

### MIXERS AMPLIFIÉS

	<b>ampli mixer compact 2x25w 4Ω</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>line in x2, micro in x2</li> <li>line out, DC12v out</li> <li>mise en veille automatique</li> </ul>	
	<b>AMX-025</b>		195,00
	<b>ampli mixer compact 2x40w 4Ω</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>line in x2, mic in</li> <li>line out x2, DC12v out</li> <li>contrôle volume ext., RS232</li> </ul>	
	<b>AMX-040RS</b>		320,00
	<b>enceintes murales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>30W RMS - 4Ω</li> <li>vendues par paire</li> </ul>	
	<b>AHP-030A</b>		60,00




### MICRO Bluetooth

		<ul style="list-style-type: none"> <li>récepteur jack 6,35</li> <li>fonctionne sur piles</li> </ul>	
	<b>AMC-BTM500</b>	kit BlueTooth émetteur jack + récepteur + micro cravate	250,00
		<ul style="list-style-type: none"> <li>émetteur avec entrée jack 3,5</li> <li>livré avec micro cravate</li> </ul>	
	<b>AMC-BTX500</b>	kit BlueTooth émetteur XLR + récepteur	250,00

**PRIX EN BAISSÉ**





## PROCESSEURS, MIXERS

	<b>ATX-OCTO</b>	<b>Matrice audio numérique de mixage et commutation 8x8</b>	<b>1770,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 entrées mic/ligne symétriques (borniers à visser)</li> <li>• 8 sorties symétriques (borniers à visser)</li> <li>• Pilotage : RS232, TCP/IP</li> <li>• Égaliseurs 8 bandes paramétriques par entrée et sortie</li> <li>• Fonctions DSP avancées</li> </ul>	
	<b>ATX-IMIX2</b>	<b>Préamplificateur 2 zones 6 entrées</b>	<b>432,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrées : 4 entrées micro/ligne (borniers) + 2 entrées ligne stéréo (RCA)</li> <li>• 2 sorties stéréo symétriques (borniers)</li> <li>• Réglage de gain, entrée prioritaire, égaliseur graves/aigus</li> <li>• Alimentation fantôme</li> </ul>	
	<b>ATX-IMIX63</b>	<b>Préamplificateur 9 entrées</b>	<b>267,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 entrées micro/ligne (combo XLR) + 3 entrées ligne stéréo (RCA)</li> <li>• Sortie stéréo symétrique (XLR/RCA/Jack) + sortie monitoring + sortie enregistrement</li> <li>• Réglage de gain, entrée prioritaire, égaliseur graves/medium/aigus</li> <li>• Alimentation fantôme 18V</li> </ul>	




## AMPLIS-MIXERS

	<b>AMX-MA30X</b>	<b>Amplificateur-mélangeur 30W 100V / 4Ω</b>	<b>177,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30W RMS</li> <li>• 2 entrées ligne stéréo (RCA) + 2 entrées micro asymétriques (Jack 6,35mm)</li> </ul>	
	<b>AMX-MA60</b>	<b>Amplificateur-mélangeur 60W 100V / 4Ω</b>	<b>372,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60W RMS</li> <li>• 4 entrées symétriques mic/ligne (combo XLR) + 1 entrée ligne stéréo (RCA)</li> <li>• entrée prioritaire par contact - alimentation fantôme</li> <li>• sortie enregistrement - alimentation 24V DC</li> <li>• livré avec équerres de mise en rack 19"</li> </ul>	
	<b>AMX-MA120</b>	<b>Amplificateur-mélangeur 120W 100V / 4Ω</b>	<b>411,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 120W RMS</li> <li>• 4 entrées symétriques mic/ligne (combo XLR) + 1 entrée ligne stéréo (RCA)</li> <li>• entrée prioritaire par contact - alimentation fantôme</li> <li>• sortie enregistrement - alimentation 24V DC</li> <li>• livré avec équerres de mise en rack 19"</li> </ul>	
	<b>AMX-MA240</b>	<b>Amplificateur-mélangeur 240W 100V / 4Ω</b>	<b>477,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 240W RMS</li> <li>• 4 entrées symétriques mic/ligne (combo XLR) + 1 entrée ligne stéréo (RCA)</li> <li>• entrée prioritaire par contact - alimentation fantôme</li> <li>• sortie enregistrement - alimentation 24V DC</li> <li>• livré avec équerres de mise en rack 19"</li> </ul>	
	<b>AMX-MA21</b>	<b>Amplificateur-mélangeur stéréo 2x 100W 100V / 8Ω</b>	<b>630,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x 100W RMS (2 zones)</li> <li>• 3 entrées ligne stéréo (RCA) + 3 entrées micro symétriques (XLR)</li> <li>• sortie ligne pour subwoofer (non filtrée)</li> </ul>	
	<b>AMX-MPA60</b>	<b>Amplificateur combo Bluetooth 60W 100V / 4Ω</b>	<b>405,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60W RMS classe D</li> <li>• 100V / 70V / 4Ω</li> <li>• Tuner FM + lecteur-enregistreur USB/SD/MMC + Bluetooth</li> <li>• 3 entrées micro / ligne (dont 1 prioritaire) - alimentation fantôme</li> </ul>	
	<b>AMZ-MMA120X</b>	<b>Amplificateur-mélangeur 5 zones 120W 100V / 4Ω</b>	<b>537,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 120W RMS</li> <li>• 3 entrées micro symétriques (XLR) + 3 entrées ligne stéréo (RCA/Jack)</li> <li>• slot pour module sources</li> <li>• entrée prioritaire + entrée micro d'appel avec carillon</li> <li>• alimentation fantôme sur MIC1</li> <li>• clavier de sélection pour 5 zones</li> <li>• livré avec équerres de mise en rack 19"</li> </ul>	
	<b>AMZ-MMA240X</b>	<b>Amplificateur-mélangeur 5 zones 240W 100V / 4Ω</b>	<b>645,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 240W RMS</li> <li>• 3 entrées micro symétriques (XLR) + 3 entrées ligne stéréo (RCA/Jack)</li> <li>• slot pour module sources</li> <li>• entrée prioritaire + entrée micro d'appel avec carillon</li> <li>• alimentation fantôme sur MIC1</li> <li>• clavier de sélection pour 5 zones</li> <li>• livré avec équerres de mise en rack 19"</li> </ul>	
	<b>AMZ-EXT</b>	<b>Module sources pour amplificateurs MMA</b>	<b>276,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuner radio FM/AM</li> <li>• lecteurs USB, SD/MMC</li> <li>• sortie enregistrement - alimentation 24V DC</li> <li>• livré avec équerres de mise en rack 19"</li> </ul>	
	<b>AMC-PAGE</b>	<b>Microphone d'appel</b>	<b>138,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• microphone col de cygne flexible sur embase avec bouton PTT + voyant à LED</li> <li>• Longueur du col de cygne 355mm</li> <li>• Capsule à condensateur haute-qualité super cardioïde</li> <li>• Connectique XLR</li> </ul>	
	<b>AMC-PAGE5</b>	<b>Microphone d'appel 5 zones</b>	<b>177,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• col de cygne flexible sur embase avec boutons PTT et sélection des zones</li> <li>• capsule à condensateur cardioïde</li> <li>• Connectique RJ45</li> <li>• Carillon, indicateur de clip, réglage de volume...</li> <li>• Compatible avec amplificateurs MMA120X et MMA240X</li> </ul>	

# AMPLIFICATEURS

	<b>AMP-IA2x250</b>	<b>Amplificateur 2 canaux 2x250W 100V/4Ω</b>	<b>591,00</b>
		• 2x 250W RMS	
		• ligne 100V / 70V ou basse impédance (4Ω)	
		• livré avec équerres de mise en rack 19"	
	<b>AMP-IA4x125</b>	<b>Amplificateur 4 canaux 4x125W 100V/4Ω</b>	<b>714,00</b>
		• 4x 125W RMS	
		• ligne 100V / 70V ou basse impédance (4Ω)	
		• livré avec équerres de mise en rack 19"	
	<b>AMP-IA240X</b>	<b>Amplificateur mono canal 240W 100V/4Ω</b>	<b>582,00</b>
		• 240W RMS	
		• 8 sorties ligne symétriques	
		• ligne 100V / 70V ou basse impédance (4Ω)	
		• livré avec équerres de mise en rack 19"	
	<b>AMP-IA360X</b>	<b>Amplificateur mono canal 360W 100V/4Ω</b>	<b>657,00</b>
		• 360W RMS	
		• ligne 100V / 70V ou basse impédance (4Ω)	
		• livré avec équerres de mise en rack 19"	
	<b>AMP-IA480X</b>	<b>Amplificateur mono canal 480W 100V/4Ω</b>	<b>765,00</b>
		• 480W RMS	
		• ligne 100V / 70V ou basse impédance (4Ω)	
		• livré avec équerres de mise en rack 19"	
	<b>AMP-A4x120D</b>	<b>Amplificateur 4 canaux 4x120W 100V/4Ω</b>	<b>591,00</b>
		• 4x 120W RMS	
		• amplificateur classe D	
		• ligne 100V / 70V ou basse impédance (4Ω)	
		• livré avec équerres de mise en rack 19"	<b>714,00</b>
	<b>AMP-A100</b>	<b>Amplificateur 2 canaux 2x100W 4Ω</b>	
		• 2x 100W RMS @ 4 Ω	
		• 2x 70W RMS @ 8 Ω	
		• Dimension rack 19" 1U	<b>582,00</b>
	<b>AMP-A200</b>	<b>Amplificateur 2 canaux 2x200W 4Ω</b>	
		• 2x 200W RMS @ 4 Ω	
		• 2x 130W RMS @ 8 Ω	
		• Dimension rack 19" 1U	






# ENCEINTES

	<b>AHP-V8B</b>	<b>Paire Enceintes murales 2 voies 8" + 1" - 100V / 8 ohms - blanc</b>	<b>450,00</b>
	<b>AHP-V8N</b>	<b>Paire Enceintes murales 2 voies 8" + 1" - 100V / 8 ohms - noir</b>	<b>450,00</b>
		• 60W RMS @ 8Ω	
		• 50/25/15/12,5/6/3W RMS @ 100V	
		• Efficacité 1W/1m : 87dB	
		• Bande passante : 60Hz - 20 kHz	
		• Dimensions : 340x220x216mm	
		• livré avec étrier de fixation	
	<b>AHP-PL4B</b>	<b>Paire Enceintes murales 2 voies 4" + 1" - 100V / 8 ohms - blanc</b>	<b>108,00</b>
	<b>AHP-PL4N</b>	<b>Paire Enceintes murales 2 voies 4" + 1" - 100V / 8 ohms - noir</b>	<b>108,00</b>
		• 30W RMS @ 8Ω	
		• 16/8/4/2W RMS @ 100V	
		• Efficacité 1W/1m : 87dB	
		• Dimensions : 220x135x135mm	
	<b>AHP-PL5B</b>	<b>Paire Enceintes murales 2 voies 5" + 1" - 100V / 8 ohms - blanc</b>	<b>144,00</b>
	<b>AHP-PL5N</b>	<b>Paire Enceintes murales 2 voies 5" + 1" - 100V / 8 ohms - noir</b>	<b>144,00</b>
		• 35W RMS @ 8Ω	
		• 30/16/8/4W RMS @ 100V	
		• Efficacité 1W/1m : 89dB	
		• Dimensions : 240x165x160mm	
	<b>AHP-PL6B</b>	<b>Paire Enceintes murales 2 voies 6" + 1,5" - 8 ohms - blanc</b>	<b>228,00</b>
	<b>AHP-PL6N</b>	<b>Paire Enceintes murales 2 voies 6" + 1,5" - 8 ohms - noir</b>	<b>228,00</b>
		• 90W RMS @ 8Ω	
		• Efficacité 1W/1m : 87dB	
		• Dimensions : 285x195x200mm	
	<b>AHP-PS6</b>	<b>Enceinte murale 6" ronde - 100V - blanc</b>	<b>38,00</b>
		• 10/5/2,5W RMS @ 100V	
		• Efficacité 1W/1m : 93dB	
		• Dimensions : Ø255x80mm	
	<b>AHP-IS6</b>	<b>Enceinte murale 5" rectangulaire - 100V - blanc</b>	<b>34,50</b>
		• 6/3W RMS @ 100V	
		• Efficacité 1W/1m : 92dB	
		• Dimensions : 166x267x80mm	









# MICROPHONES

	<b>AMC-iLive1-M</b>	<b>Système de microphone à main sans fil True Diversity</b>	<b>447,00</b>
	<b>AMC-iLive1-T</b>	<b>Système de microphone serre-tête sans fil True Diversity</b>	<b>447,00</b>
	<b>AMC-iLive1-C</b>	<b>Système de microphone cravate sans fil True Diversity</b>	<b>447,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 canaux préenregistrés ou sélection manuelle des fréquences (606-621MHz)</li> <li>• puissance d'émission 15mW</li> <li>• scan et synchronisation automatiques</li> </ul>	
	<b>AMC-iLive2-M</b>	<b>Système de microphone à main sans fil Diversity</b>	<b>333,00</b>
	<b>AMC-iLive2-T</b>	<b>Système de microphone serre-tête sans fil Diversity</b>	<b>333,00</b>
	<b>AMC-iLive2-C</b>	<b>Système de microphone cravate sans fil Diversity</b>	<b>333,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 canaux préenregistrés ou sélection manuelle des fréquences (606-621MHz)</li> <li>• puissance d'émission 15mW</li> <li>• scan et synchronisation automatiques</li> </ul>	
	<b>AMC-iLive2x2-H</b>	<b>Système double microphones à main sans fil Diversity</b>	<b>498,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• composé d'un récepteur double et de 2 micros à main à capsule dynamique cardioïde</li> <li>• 32 canaux préenregistrés ou sélection manuelle des fréquences (606-621MHz)</li> <li>• puissance d'émission 15mW</li> <li>• scan et synchronisation automatiques</li> </ul>	
	<b>AMC-UX3</b>	<b>Système de microphone à main sans fil</b>	<b>196,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• fréquence fixe (626,63 MHz / 630.4 MHz / 863.425 MHz / 864.9 MHz)</li> <li>• puissance d'émission 10mW</li> <li>• portée : 60m en conditions normales</li> </ul>	
	<b>AMC-SD</b>	<b>Microphone dynamique</b>	<b>38,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• capsule dynamique supercardioïde</li> <li>• Interrupteur ON/OFF</li> <li>• Connectique XLR</li> <li>• Livré avec cordon XLR/Jack 4,5m</li> </ul>	
	<b>AMC-TKE</b>	<b>Microphone electret col de cygne</b>	<b>70,50</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• microphone à capsule à condensateur super cardioïde sur col de cygne flexible 456mm</li> <li>• Alimentation fantôme intégrée</li> <li>• Connectique XLR 3P</li> <li>• Livré avec bonnette</li> </ul>	
	<b>AMC-TKD</b>	<b>Microphone dynamique col de cygne</b>	<b>31,50</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• microphone à capsule dynamique cardioïde sur col de cygne flexible 425mm</li> <li>• Connectique XLR 3P</li> <li>• Livré avec bonnette</li> </ul>	
	<b>AMC-EMB</b>	<b>Embase pour microphone col de cygne</b>	<b>59,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Embase lourde avec bouton ON/OFF</li> <li>• Connectique XLR 3P</li> </ul>	

# CONFÉRENCE sans fil



	<b>ACF-HT3388R</b>	<b>Centrale de conférence numérique sans fil HF</b>	<b>1466,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacité de gestion : 256 postes</li> <li>• enregistreur MP3 / USB intégré</li> <li>• modes de conférence : FIFO (1 à 4), Limité (1 à 4), Président seul</li> <li>• bande de fréquences : 610-670MHz</li> <li>• portée de transmission HF : 60m en champ libre</li> </ul>	
	<b>ACF-HT3388C</b>	<b>Poste microphone sans fil HF Président avec bas-parleur intégré</b>	<b>259,00</b>
	<b>ACF-HT3388D</b>	<b>Poste microphone sans fil HF Délégué avec bas-parleur intégré</b>	<b>249,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• microphone col de cygne 500mm avec capsule cardioïde de haute qualité + bonnette</li> <li>• haut-parleur intégré avec réglage de niveau et prise pour casque</li> <li>• livré avec batterie LiPo - autonomie : 8 heures en fonctionnement</li> <li>• modèle "Président" avec bouton priorité</li> </ul>	
	<b>ACF-HT3388BA</b>	<b>Batterie LiPo de rechange</b>	<b>82,00</b>
	<b>ACF-HT3388CG</b>	<b>Chargeur de batteries pour 16 postes sans fil HF</b>	<b>692,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• durée du cycle de charge : 8 à 10 heures</li> <li>• valise équipée d'un chariot à roulette escamotable</li> <li>• volume / grave / aigu</li> </ul>	
	<b>ACF-WB8800</b>	<b>Processeur de vote sans fil HF</b>	<b>1221,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• peut gérer jusqu'à 250 boîtiers de vote</li> <li>• compatible avec logiciel de gestion de conférence et de vote</li> <li>• modes de suffrage : vote (oui/non/abstention), élection (suffrage simple ou multiple), notation (100/75/50/25/0)</li> <li>• connexion avec centrale de conférence via port Data</li> </ul>	
	<b>ACF-WD8800</b>	<b>Boîtier de vote HF</b>	<b>245,00</b>
	<b>ACF-WA8800</b>	<b>Antenne d'extension pour système de vote sans fil HF</b>	<b>245,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• affichage LCD</li> <li>• touches de vote + touche d'identification</li> <li>• autonomie : 8 heures en fonctionnement (30 heures en veille)</li> </ul>	
	<b>ACF-WG8800</b>	<b>Chargeur de boîtiers de vote</b>	<b>692,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• capacité 26 boîtiers de vote</li> <li>• durée du cycle de charge : 3 à 6 heures</li> <li>• valise équipée d'un chariot à roulette escamotable</li> </ul>	
	<b>ACF-WV</b>	<b>Logiciel de gestion des votes pour système sans fil</b>	<b>730,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• compatible avec processeur de vote WB8800</li> <li>• compatible WINDOWS XP / 7 / 8 / 10</li> <li>• version en Français</li> </ul>	



## MAGIC SCREEN - système de projection intégré «no limit»




Imaginez un superbe mur d'images jusqu'à 12m de large et 2,50m de haut, mais sans le moindre cadre, la moindre jointure, rien pour perturber la vue comme avec des moniteurs classiques. L'image est belle, brillante, lisse, dans toutes les directions; pas de gros pixels comme avec un mur de LEDs.

Le système «MAGIC SCREEN» est une structure auto-porteuse qui supporte les projecteurs laser à focale ultra courte montés derrière la surface de projection, invisibles et protégés. Le cadre peut être habillé selon le souhait de l'architecte de tissu, de bois...


Grâce à la technologie de calibration automatique VIOSO, la mise en route et l'entretien sont limités au strict minimum, et l'image reste belle en permanence. Les logiciels Vioso permettent le warping sur toutes surfaces. Toutes les idées sont réalisables : cubes, courbes, dômes, etc.

MAGIC SCREEN	structure de projection autonome intégrée	à partir de
	• cadres et toiles Screenline FASHION XL	5000,00
	• projecteurs laser ultra-courte focale Vivitek	
	• logiciels VIOSO	
	license VIOSO player	nous consulter
	• blending warping tout fichier video	
	license VIOSO ANYBLEND	nous consulter
	• blending warping toute application	
serveurs d'images VIOSO	serveur ANYSTATION NANO	nous consulter
	serveur ANYSTATION MICRO	nous consulter
	serveur PERFORMER équipé NVIDIA Quadro	nous consulter
	serveur WINGS VIOSO Station - pour jumeler production et projection	nous consulter
	serveur DOMEMASTER - le plus puissant serveur en non compressé sur le marché	nous consulter





<b>DVP-EV5000</b>	<b>projecteur LASER</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologie DLP®</li> <li>• résolution WUXGA (1920 x 1200)</li> <li>• ratio de projection 1,15 à 1,90:1</li> <li>• luminosité 5000 ANSI Lumens</li> <li>• entrées HDMI (3), VGA (1), HDBaseT (1)</li> <li>• audio minijack in/out</li> <li>• RS232, RJ45, USB (5v)</li> </ul>	<b>nous consulter</b>
		
<b>DVP-EV6500</b>	<b>projecteur LASER</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologie DLP®</li> <li>• résolution WUXGA (1920 x 1200)</li> <li>• luminosité 6500 ANSI Lumens</li> <li>• entrées HDMI (2), DVI-D (1), VGA (1), HDBaseT (1)</li> <li>• audio RCA in / minijack out</li> <li>• RS232, RJ45, USB (5v)</li> </ul>	<b>nous consulter</b>
		
<b>OBJECTIFS</b>	<b>de 0,77 à 5,00 : 1</b>	<b>nous consulter</b>
<b>DVP-EV8500</b>	<b>projecteur LASER</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologie DLP®</li> <li>• résolution WUXGA (1920 x 1200)</li> <li>• luminosité 8500 ANSI Lumens</li> <li>• entrées HDMI (2), DP (1), 3G-SDI (1), DVI-D (1)*, VGA (1), HDBaseT (1) * sauf EV8500</li> <li>• RS232, RJ45</li> </ul>	<b>nous consulter</b>
		
<b>DVP-EV10000</b>	<b>idem EV8500 sauf :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• luminosité 10500 ANSI Lumens</li> </ul>	<b>nous consulter</b>
<b>DVP-EV13000</b>	<b>idem EV8500 sauf :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• luminosité 12500 ANSI Lumens</li> </ul>	<b>nous consulter</b>
<b>DVP-EV7500-4K</b>	<b>idem EV8500 sauf :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• résolution 4K (3840 x 2160)</li> <li>• luminosité 7500 ANSI Lumens</li> <li>• entrées HDMI (4), DP (1), 3G-SDI (1), HDBaseT (1)</li> </ul>	<b>nous consulter</b>
<b>DVP-EV11000-4K</b>	<b>idem EV7500-4K sauf :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• luminosité 10500 ANSI Lumens</li> </ul>	<b>nous consulter</b>
<b>OBJECTIFS</b>	<b>de 0,38 à 8,26 : 1</b>	<b>nous consulter</b>

# EPSON

<b>DVP-EBL1405U</b>	<b>projecteur LASER</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologie tri-LCD</li> <li>• résolution WUXGA (1920 x 1200)</li> <li>• luminosité 8000 ANSI Lumens</li> <li>• entrées HDMI (1), DVI-D (1), VGA (1), HDBaseT (1), 3G-SDI (1)</li> <li>• audio RCA in / minijack out</li> <li>• RS232, RJ45</li> </ul>	<b>nous consulter</b>
		
<b>DVP-EBL1505U</b>	<b>idem EB-L1405 sauf :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• luminosité 12000 ANSI Lumens</li> </ul>	<b>nous consulter</b>
<b>DVP-EBL1755U</b>	<b>idem EB-L1405 sauf :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• luminosité 15000 ANSI Lumens</li> </ul>	<b>nous consulter</b>
<b>DVP-EBL20000U</b>	<b>idem EB-L1405 sauf :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• luminosité 20000 ANSI Lumens</li> </ul>	<b>nous consulter</b>
<b>OBJECTIFS</b>	<b>de 0,35 à 7,41 : 1</b>	<b>nous consulter</b>

# SONY

<b>DVP-FHZ57</b>	<b>projecteur LASER</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologie tri-LCD</li> <li>• résolution WUXGA (1920 x 1200)</li> <li>• luminosité 4200 ANSI Lumens</li> <li>• entrées HDMI (1), DVI-D (1), VGA (1), HDBaseT (1)</li> <li>• audio RCA in / minijack out</li> <li>• RS232, RJ45</li> </ul>	<b>nous consulter</b>
		
<b>DVP-FHZ61</b>	<b>idem FHZ57 sauf :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• luminosité 5100 ANSI Lumens</li> </ul>	<b>nous consulter</b>
<b>DVP-FHZ66</b>	<b>idem FHZ57 sauf :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• luminosité 6100 ANSI Lumens</li> </ul>	<b>nous consulter</b>
<b>DVP-FHZ700</b>	<b>idem FHZ57 sauf :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• luminosité 7000 ANSI Lumens</li> </ul>	<b>nous consulter</b>
<b>DVP-FHZ90</b>	<b>projecteur LASER</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologie tri-LCD</li> <li>• résolution WUXGA (1920 x 1200)</li> <li>• luminosité 9000 ANSI Lumens</li> <li>• entrées HDMI (1), DVI-D (1), VGA (1), HDBaseT (1), 3G-SDI</li> <li>• audio RCA in / minijack out</li> <li>• RS232, USB</li> </ul>	<b>nous consulter</b>
		
<b>DVP-FHZ120</b>	<b>idem FHZ90 sauf :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• luminosité 12000 ANSI Lumens</li> </ul>	<b>nous consulter</b>
<b>OBJECTIFS</b>	<b>de 0,35 à 7,41 : 1</b>	<b>nous consulter</b>






	<b>Mixers compacts</b>		
	<b>ERM-V1HD</b>	console HDMI - 4:2 4 entrées HDMI 1 sortie PGM - 1 sortie PVW nombreux effets et transitions	<b>999,00</b>
	<b>ERM-V1SD</b>	console SDI - 4:2 4 entrées SDI 1 sortie PGM - 1 sortie PVW nombreux effets et transitions	<b>1595,00</b>
	<b>ERX-XS1HD</b>	matrice HDMI 4x4 4 entrées HDMI - 4 sorties HDMI mode MATRIX avec scaler sur chaque sortie et presets Mode SWITCH avec PRG / PVW, PiP et keyers Mode SPLIT multiviewer ou multidisplay Mixing audio analog / digital	<b>2195,00</b>
	<b>Studios compacts</b>		
	<b>ERM-VR4HD</b>	studio portatif audio et video 3 entrées HDMI + 1 entrées multiformat analog / digital Mixage audio analog / digital avec tableau de mixage à curseurs nombreux effets et transitions audio et video écran LCD multiview et contrôle intégré sortie USB 3.0 pour streaming	<b>2499,00</b>
	<b>ERM-VR50HD</b>	mélangeur audio video 12 canaux 12 entrées analog, HD, SDI 4 canaux de mixage avec scaling (6 sans PiP et Key) sorties PGM / PVW / AUX embedding audio avec gestion des délais et table de mixage Composing 4 couches PiP, PiP/KEY et STILL avec transitions seamless moniteur 7" tactile intégré	<b>5999,00</b>
	<b>Régies video</b>		
	<b>ERV-V60HD</b>	mixer audio-video hautes performances 4 entrées multiformat analog / digital compatibles HDCP avec scaling sur chaque entrée 3 sorties multiformat analog / digital fonction PGM / PVW, PiP, effets, multiview fader de transition video programmable embedding audio avec fonction LipSync	<b>2999,00</b>
	<b>ERV-V800HD2</b>	16 entrées (CV / RGB / DVI / SDI) 10 cross-points assignables 6 sorties simultanées (1 CV + 1 RGB + 2 DVI + 2 SDI) scalers et synchros sur toutes les entrées et sorties mémoire 16 images fixes PiP, keying, DSK, multi-zoom	<b>8499,00</b>
	<b>ERV-V1200HD</b>	mélangeur switcher hybride multiprocesseur 10 entrées SDI + 4 entrées HDMI avec ports d'extension 6 sorties SDI + 2 sorties HDMI avec ports d'extension Moteur hybride 4:2:2/4:4:4	<b>9499,00</b>
	<b>ERV-V1200HDR</b>	surface de contrôle contrôle déporté de 7 caméras Mixer audio 16 canaux double moniteur tactile 7"	<b>4999,00</b>
	<b>Matrice HDMI / SDI</b>		
	<b>ERX-XS62HD</b>	4 entrées HDSI 3G, 2 entrées HDMI / analog 2 sorties HD-SDI, 3 sorties HDMI Modes Matrix, Switch, Split banque d'images, mémoire interne, USB flash drive RS232, RJ45, Tally GPIO	<b>2999,00</b>








## CÂBLAGE PRESTATION

	<b>cordons SDI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cordon souple ø4,2mm</li> <li>• âme cuivre Ø0,58mm</li> <li>• connecteurs BNC HQ M/M</li> </ul>	
	<b>SSDI01</b>	longueur 1m	23,00
	<b>SSDI02</b>	longueur 2m	25,00
	<b>SSDI05</b>	longueur 5m	30,00
	<b>SSDI10</b>	longueur 10m	40,00
	<b>SSDI15</b>	longueur 15m	45,00
	<b>SSDI20</b>	longueur 20m	55,00
	<b>SSDI30</b>	longueur 30m	75,00
	<b>SSDI50</b>	longueur 50m	105,00


### TRANSMISSION VIDEO

	<b>EZK-HD120</b>	<b>Kit extenseur HDMI CAT5e en IP - 1 vers 250</b>	180,00
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 transmetteur - 1 récepteur</li> <li>• portée maximale &gt;100m en 1080p environnement réel</li> <li>• plug &amp; play - connection automatique</li> </ul>	
	<b>EZK-HD120R</b>	<b>récepteur supplémentaire</b>	90,00
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• max. 254 récepteurs</li> <li>• connection via switch ethernet Gigabit</li> </ul>	


	<b>EZK-PX100</b>	<b>Kit extenseur HDMI 4K + VGA CAT5e HDbaseT</b>	475,00
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 transmetteur - 1 récepteur</li> <li>• portée maximale &gt;100m en 1080p environnement réel</li> <li>• plug &amp; play - détection automatique de signal</li> <li>• PoE</li> <li>• sortie audio analog</li> </ul>	

	<b>cordons UTP CAT7</b>	<b>SPECIAL EXTENDEURS</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• cordon super-flex Ø7,6mm</li> <li>• drain Ø0,6mm</li> <li>• connecteur RJ45 HQ métal M/M</li> </ul>	
	<b>SUTP010</b>	longueur 10m	70,00
	<b>SUTP015</b>	longueur 15m	85,00
	<b>SUTP020</b>	longueur 20m	100,00
	<b>SUTP030</b>	longueur 30m	135,00
	<b>SUTP050</b>	longueur 50m	205,00
	<b>SUTP070</b>	longueur 70m	275,00
	<b>SUTP100</b>	longueur 100m	375,00

### CORDONS HYBRIDES FIBRE

	<b>HDMI 2.0 High Speed M/M</b>		
	<b>XHDM10</b>	longueur 10m	230,00
	<b>XHDM15</b>	longueur 15m	245,00
	<b>XHDM20</b>	longueur 20m	260,00
	<b>XHDM30</b>	longueur 30m	290,00
	<b>XHDM40</b>	longueur 40m	320,00
	<b>XHDM50</b>	longueur 50m	375,00
	<b>DisplayPort 1.4 M/M</b>		
	<b>XDPM10</b>	longueur 10m	230,00
	<b>XDPM15</b>	longueur 15m	245,00
	<b>XDPM20</b>	longueur 20m	260,00
	<b>XDPM30</b>	longueur 30m	290,00
	<b>XDPM40</b>	longueur 40m	320,00
	<b>XDPM50</b>	longueur 50m	375,00

### cordons micro HQ

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• cordon souple ø6mm</li> <li>• double isolation plastique conducteur + tresse</li> <li>• connecteurs XLR Neutrik M/F</li> </ul>	
	<b>SSMX01</b>	longueur 1m	20,00
	<b>SSMX02</b>	longueur 2m	22,00
	<b>SSMX05</b>	longueur 5m	26,00
	<b>SSMX10</b>	longueur 10m	32,50
	<b>SSMX15</b>	longueur 15m	39,00
	<b>SSMX20</b>	longueur 20m	45,00



écrans cadre Aluminium	
• cadre	tube aluminium 32x32 ou 64x32
• pieds	2 pieds aluminium de 220 à 550cm
• toile	face ou retro bords soudés 5 ou 10cm à pressions ou crochets (Clip)
• transport	sac type golf semi-rigide deux roulettes - valise polycarbonate en option
• format	4:3 ou 16:10 ou 16:9



## ÉCRANS MONOCLIP

FORMAT 16:9

	taille image	cadre	pieds	écran complet	MONOCLIP	toile seule	
face bords blancs	218x123	32mm	T-legs	MCK238143SFB	1033,69	MCF238143FB	239,49
	266x150	32mm	T-legs	MCK286170SFB	1121,69	MCF286170FB	313,19
	325x183	32mm	T-legs	MCK345203SFB	1379,14	MCF345203FB	419,94
	366x206	32mm	T-legs	MCK386226SFB	1474,48	MCF386226FB	503,18
	372x210	32mm	T-legs	MCK392230SFB	1525,30	MCF392230FB	517,70
	405x229	32mm	T-legs	MCK425249SFB	1665,27	MCF425249FB	593,87
	427x240	32mm	T-legs	MCK447260SFB	1782,92	MCF447260FB	643,32
	488x274	64mm	AT-3264	MCK508294SFB	3134,16	MCF508294FB	802,16
	549x309	64mm	AT-3264	MCK569329SFB	3601,14	MCF569329FB	980,94
	610x343	64mm	AT-3264	MCK630363SFB	4082,28	MCF630363FB	1176,08
	671x377	64mm	AT-3264	MCK691397SFB	4603,02	MCF691397FB	1389,92
	732x411	64mm	AT-3264	MCK752431SFB	5141,36	MCF752431FB	1621,36
face bords noirs	218x123	32mm	T-legs	MCK238143SFN	983,40	MCF238143FN	189,20
	266x150	32mm	T-legs	MCK286170SFN	1061,50	MCF286170FN	253,00
	325x183	32mm	T-legs	MCK345203SFN	1306,80	MCF345203FN	347,60
	366x206	32mm	T-legs	MCK386226SFN	1393,70	MCF386226FN	422,40
	372x210	32mm	T-legs	MCK392230SFN	1443,20	MCF392230FN	435,60
	405x229	32mm	T-legs	MCK425249SFN	1576,30	MCF425249FN	504,90
	427x240	32mm	T-legs	MCK447260SFN	1689,60	MCF447260FN	550,00
	488x274	64mm	AT-3264	MCK508294SFN	3028,30	MCF508294FN	696,30
	549x309	64mm	AT-3264	MCK569329SFN	3482,20	MCF569329FN	862,40
	610x343	64mm	AT-3264	MCK630363SFN	3951,20	MCF630363FN	1045,00
	671x377	64mm	AT-3264	MCK691397SFN	4459,40	MCF691397FN	1246,30
	732x411	64mm	AT-3264	MCK752431SFN	4985,20	MCF752431FN	1465,20
retro bords noirs	218x123	32mm	T-legs	MCK238143SRN	1117,60	MCF238143RN	323,40
	266x150	32mm	T-legs	MCK286170SRN	1254,00	MCF286170RN	445,50
	325x183	32mm	T-legs	MCK345203SRN	1584,00	MCF345203RN	624,80
	366x206	32mm	T-legs	MCK386226SRN	1739,10	MCF386226RN	767,80
	372x210	32mm	T-legs	MCK392230SRN	1800,70	MCF392230RN	793,10
	405x229	32mm	T-legs	MCK425249SRN	1995,40	MCF425249RN	924,00
	427x240	32mm	T-legs	MCK447260SRN	2150,50	MCF447260RN	1010,90
	488x274	64mm	AT-3264	MCK508294SRN	3620,10	MCF508294RN	1288,10
	549x309	64mm	AT-3264	MCK569329SRN	4224,00	MCF569329RN	1603,80
	610x343	64mm	AT-3264	MCK630363SRN	4857,60	MCF630363RN	1951,40
	671x377	64mm	AT-3264	MCK691397SRN	5545,10	MCF691397RN	2332,00
	732x411	64mm	AT-3264	MCK752431SRN	6268,90	MCF752431RN	2748,90

FORMAT 16:10

	taille image	cadre	pieds	écran complet	MONOCLIP	toile seule	
face bords blancs	197x123	32mm	T-legs	MDK217143SFB	1044,12	MDF217143FB	223,52
	240x150	32mm	T-legs	MDK260170SFB	1160,06	MDF260170FB	289,96
	293x183	32mm	T-legs	MDK313203SFB	1306,71	MDF313203FB	387,11
	336x210	32mm	T-legs	MDK356230SFB	1472,15	MDF356230FB	476,65
	366x229	32mm	T-legs	MDK386249SFB	1579,82	MDF386249FB	545,82
	390x244	32mm	T-legs	MDK410264SFB	1751,07	MDF410264FB	603,77
	438x274	32mm	T-legs	MDK458294SFB	2008,64	MDF458294FB	729,34
	488x305	64mm	AT-3264	MDK508325SFB	3294,76	MDF508325FB	871,46
	549x343	64mm	AT-3264	MDK569363SFB	3789,24	MDF569363FB	1066,74
	610x381	64mm	AT-3264	MDK630401SFB	4305,58	MDF630401FB	1281,68
	671x419	64mm	AT-3264	MDK691439SFB	4868,12	MDF691439FB	1517,52
	732x457	64mm	AT-3264	MDK752477SFB	5448,26	MDF752477FB	1773,16
face bords noirs	197x123	32mm	T-legs	MDK217143SFN	996,60	MDF217143FN	176,00
	240x150	32mm	T-legs	MDK260170SFN	1103,30	MDF260170FN	233,20
	293x183	32mm	T-legs	MDK313203SFN	1238,60	MDF313203FN	319,00
	336x210	32mm	T-legs	MDK356230SFN	1394,80	MDF356230FN	399,30
	366x229	32mm	T-legs	MDK386249SFN	1496,00	MDF386249FN	462,00
	390x244	32mm	T-legs	MDK410264SFN	1662,10	MDF410264FN	514,80
	438x274	32mm	T-legs	MDK458294SFN	1910,70	MDF458294FN	631,40
	488x305	64mm	AT-3264	MDK508325SFN	3188,90	MDF508325FN	765,60
	549x343	64mm	AT-3264	MDK569363SFN	3670,70	MDF569363FN	948,20
	610x381	64mm	AT-3264	MDK630401SFN	4174,50	MDF630401FN	1150,60
	671x419	64mm	AT-3264	MDK691439SFN	4724,50	MDF691439FN	1373,90
	732x457	64mm	AT-3264	MDK752477SFN	5292,10	MDF752477FN	1617,00
retro bords noirs	197x123	32mm	T-legs	MDK217143SRN	1118,70	MDF217143RN	298,10
	240x150	32mm	T-legs	MDK260170SRN	1278,20	MDF260170RN	408,10
	293x183	32mm	T-legs	MDK313203SRN	1489,40	MDF313203RN	569,80
	336x210	32mm	T-legs	MDK356230SRN	1719,30	MDF356230RN	723,80
	366x229	32mm	T-legs	MDK386249SRN	1876,60	MDF386249RN	842,60
	390x244	32mm	T-legs	MDK410264SRN	2091,10	MDF410264RN	943,80
	438x274	32mm	T-legs	MDK458294SRN	2444,20	MDF458294RN	1164,90
	488x305	64mm	AT-3264	MDK508325SRN	3842,30	MDF508325RN	1419,00
	549x343	64mm	AT-3264	MDK569363SRN	4488,00	MDF569363RN	1765,50
	610x381	64mm	AT-3264	MDK630401SRN	5174,40	MDF630401RN	2150,50
	671x419	64mm	AT-3264	MDK691439SRN	5925,70	MDF691439RN	2575,10
	732x457	64mm	AT-3264	MDK752477SRN	6713,30	MDF752477RN	3038,20

# ÉCRANS MONOBLOX

## FORMAT 16:9

format 16:9	taille image	cadre	pieds	écran complet	MONOBLOX	toile seule	
face bords blancs	218x123	32mm	T-legs	MCX238143SFB	<b>1005,09</b>	MCS238143FB	<b>239,49</b>
	266x150	32mm	T-legs	MCX286170SFB	<b>1091,99</b>	MCS286170FB	<b>313,19</b>
	325x183	32mm	T-legs	MCX345203SFB	<b>1342,84</b>	MCS345203FB	<b>419,94</b>
	366x206	32mm	T-legs	MCX386226SFB	<b>1438,18</b>	MCS386226FB	<b>503,18</b>
	372x210	32mm	T-legs	MCX392230SFB	<b>1486,80</b>	MCS392230FB	<b>517,70</b>
	405x229	32mm	T-legs	MCX425249SFB	<b>1624,57</b>	MCS425249FB	<b>593,87</b>
	427x240	32mm	T-legs	MCX447260SFB	<b>1740,02</b>	MCS447260FB	<b>643,32</b>
	488x274	64mm	AT-3264	MCX508294SFB	<b>3048,36</b>	MCS508294FB	<b>802,16</b>
	549x309	64mm	AT-3264	MCX569329SFB	<b>3501,04</b>	MCS569329FB	<b>980,94</b>
	610x343	64mm	AT-3264	MCX630363SFB	<b>3968,98</b>	MCS630363FB	<b>1176,08</b>
	671x377	64mm	AT-3264	MCX691397SFB	<b>4475,42</b>	MCS691397FB	<b>1389,92</b>
	732x411	64mm	AT-3264	MCX752431SFB	<b>4998,36</b>	MCS752431FB	<b>1621,36</b>
face bords noirs	taille image	cadre	pieds	écran complet		toile seule	
	218x123	32mm	T-legs	MCX238143SFN	<b>954,80</b>	MCS238143FN	<b>189,20</b>
	266x150	32mm	T-legs	MCX286170SFN	<b>1031,80</b>	MCS286170FN	<b>253,00</b>
	325x183	32mm	T-legs	MCX345203SFN	<b>1270,50</b>	MCS345203FN	<b>347,60</b>
	366x206	32mm	T-legs	MCX386226SFN	<b>1357,40</b>	MCS386226FN	<b>422,40</b>
	372x210	32mm	T-legs	MCX392230SFN	<b>1404,70</b>	MCS392230FN	<b>435,60</b>
	405x229	32mm	T-legs	MCX425249SFN	<b>1535,60</b>	MCS425249FN	<b>504,90</b>
	427x240	32mm	T-legs	MCX447260SFN	<b>1646,70</b>	MCS447260FN	<b>550,00</b>
	488x274	64mm	AT-3264	MCX508294SFN	<b>2942,50</b>	MCS508294FN	<b>696,30</b>
	549x309	64mm	AT-3264	MCX569329SFN	<b>3382,50</b>	MCS569329FN	<b>862,40</b>
	610x343	64mm	AT-3264	MCX630363SFN	<b>3837,90</b>	MCS630363FN	<b>1045,00</b>
	671x377	64mm	AT-3264	MCX691397SFN	<b>4331,80</b>	MCS691397FN	<b>1246,30</b>
retro bords noirs	taille image	cadre	pieds	écran complet		toile seule	
	218x123	32mm	T-legs	MCX238143SRN	<b>1089,00</b>	MCS238143RN	<b>323,40</b>
	266x150	32mm	T-legs	MCX286170SRN	<b>1224,30</b>	MCS286170RN	<b>445,50</b>
	325x183	32mm	T-legs	MCX345203SRN	<b>1547,70</b>	MCS345203RN	<b>624,80</b>
	366x206	32mm	T-legs	MCX386226SRN	<b>1702,80</b>	MCS386226RN	<b>767,80</b>
	372x210	32mm	T-legs	MCX392230SRN	<b>1762,20</b>	MCS392230RN	<b>793,10</b>
	405x229	32mm	T-legs	MCX425249SRN	<b>1954,70</b>	MCS425249RN	<b>924,00</b>
	427x240	32mm	T-legs	MCX447260SRN	<b>2107,60</b>	MCS447260RN	<b>1010,90</b>
	488x274	64mm	AT-3264	MCX508294SRN	<b>3534,30</b>	MCS508294RN	<b>1288,10</b>
	549x309	64mm	AT-3264	MCX569329SRN	<b>4123,90</b>	MCS569329RN	<b>1603,80</b>
	610x343	64mm	AT-3264	MCX630363SRN	<b>4744,30</b>	MCS630363RN	<b>1951,40</b>
	671x377	64mm	AT-3264	MCX691397SRN	<b>5417,50</b>	MCS691397RN	<b>2332,00</b>
retro bords noirs	taille image	cadre	pieds	écran complet		toile seule	
	218x123	32mm	T-legs	MCX238143SRN	<b>6125,90</b>	MCS752431RN	<b>2748,90</b>

## FORMAT 16:10

format 16:9	taille image	cadre	pieds	écran complet	MONOBLOX	toile seule	
face bords blancs	197x123	32mm	T-legs	MDX217143SFB	<b>1013,32</b>	MDS217143FB	<b>223,52</b>
	240x150	32mm	T-legs	MDX260170SFB	<b>1128,16</b>	MDS260170FB	<b>289,96</b>
	293x183	32mm	T-legs	MDX313203SFB	<b>1272,61</b>	MDS313203FB	<b>387,11</b>
	336x210	32mm	T-legs	MDX356230SFB	<b>1434,75</b>	MDS356230FB	<b>476,65</b>
	366x229	32mm	T-legs	MDX386249SFB	<b>1540,22</b>	MDS386249FB	<b>545,82</b>
	390x244	32mm	T-legs	MDX410264SFB	<b>1707,07</b>	MDS410264FB	<b>603,77</b>
	438x274	32mm	T-legs	MDX458294SFB	<b>1960,46</b>	MDS458294FB	<b>730,66</b>
	488x305	64mm	AT-3264	MDX508325SFB	<b>3208,66</b>	MDS508325FB	<b>875,56</b>
	549x343	64mm	AT-3264	MDX569363SFB	<b>3690,32</b>	MDS569363FB	<b>1071,22</b>
	610x381	64mm	AT-3264	MDX630401SFB	<b>4191,79</b>	MDS630401FB	<b>1286,69</b>
	671x419	64mm	AT-3264	MDX691439SFB	<b>4738,36</b>	MDS691439FB	<b>1523,06</b>
	732x457	64mm	AT-3264	MDX752477SFB	<b>5304,73</b>	MDS752477FB	<b>1779,23</b>
face bords noirs	taille image	cadre	pieds	écran complet		toile seule	
	197x123	32mm	T-legs	MDX217143SFN	<b>965,80</b>	MDS217143FN	<b>176,00</b>
	240x150	32mm	T-legs	MDX260170SFN	<b>1071,40</b>	MDS260170FN	<b>233,20</b>
	293x183	32mm	T-legs	MDX313203SFN	<b>1204,50</b>	MDS313203FN	<b>319,00</b>
	336x210	32mm	T-legs	MDX356230SFN	<b>1357,40</b>	MDS356230FN	<b>399,30</b>
	366x229	32mm	T-legs	MDX386249SFN	<b>1456,40</b>	MDS386249FN	<b>462,00</b>
	390x244	32mm	T-legs	MDX410264SFN	<b>1618,10</b>	MDS410264FN	<b>514,80</b>
	438x274	32mm	T-legs	MDX458294SFN	<b>1861,20</b>	MDS458294FN	<b>631,40</b>
	488x305	64mm	AT-3264	MDX508325SFN	<b>3098,70</b>	MDS508325FN	<b>765,60</b>
	549x343	64mm	AT-3264	MDX569363SFN	<b>3567,30</b>	MDS569363FN	<b>948,20</b>
	610x381	64mm	AT-3264	MDX630401SFN	<b>4055,70</b>	MDS630401FN	<b>1150,60</b>
	671x419	64mm	AT-3264	MDX691439SFN	<b>4589,20</b>	MDS691439FN	<b>1373,90</b>
retro bords noirs	taille image	cadre	pieds	écran complet		toile seule	
	197x123	32mm	T-legs	MDX217143SRN	<b>5142,50</b>	MDS752477FN	<b>1617,00</b>
	240x150	32mm	T-legs	MDX260170SRN	<b>1087,90</b>	MDS217143RN	<b>298,10</b>
	293x183	32mm	T-legs	MDX313203SRN	<b>1246,30</b>	MDS260170RN	<b>408,10</b>
	336x210	32mm	T-legs	MDX356230SRN	<b>1455,30</b>	MDS313203RN	<b>569,80</b>
	366x229	32mm	T-legs	MDX386249SRN	<b>1681,90</b>	MDS356230RN	<b>723,80</b>
	390x244	32mm	T-legs	MDX410264SRN	<b>1837,00</b>	MDS386249RN	<b>842,60</b>
	438x274	32mm	T-legs	MDX458294SRN	<b>2047,10</b>	MDS410264RN	<b>943,80</b>
	488x305	64mm	AT-3264	MDX508325SRN	<b>2394,70</b>	MDS458294RN	<b>1164,90</b>
	549x343	64mm	AT-3264	MDX569363SRN	<b>3752,10</b>	MDS508325RN	<b>1419,00</b>
	610x381	64mm	AT-3264	MDX630401SRN	<b>4384,60</b>	MDS569363RN	<b>1765,50</b>
	671x419	64mm	AT-3264	MDX691439SRN	<b>5055,60</b>	MDS630401RN	<b>2150,50</b>
retro bords noirs	taille image	cadre	pieds	écran complet		toile seule	
	197x123	32mm	T-legs	MDX217143SRN	<b>5790,40</b>	MDS691439RN	<b>2575,10</b>
	240x150	32mm	T-legs	MDX260170SRN	<b>6563,70</b>	MDS752477RN	<b>3038,20</b>



AT32	pieds surélevés pour cadre 32mm
RCBcaseA	valise polycarbonate pour écran 32mm (au lieu de sac)
RCBcaseB	valise polycarbonate pour écran 63mm (au lieu de sac)
RAXEL32	anneau de suspension cadre 32mm
RAXEL64	anneau de suspension cadre 64mm

écrans VARIO et FULL WHITE : nous consulter



## écran électrique CLASSIC

CLASSIC est un écran d'installation très polyvalent, disponible jusque 450cm de base, très bien fini et facile à installer.

- carter en aluminium blanc ou noir
- fixation par double griffe sur rail
- moteur tubulaire SOMFY
- fins de course réglables
- deux équerres de montage mur / plafond

CLASSIC est disponible avec toiles White Ice (dos blanc), Home Vision (dos noir) Radiance (plein jour) et Coral (retro) cadrage noir et fils de tension en option

\* frais port 40,00€

\*\* frais port 80,00€

White Ice	• format	1:1		4:3	16:10	16:9	
	largeur toile 180cm	TLC180180E	605,00	TLC180135E	TLC180113E	TLC180101E	605,00
	largeur toile 200cm	TLC200200E	650,00	TLC200150E	TLC200125E	TLC200113E	640,00
	largeur toile 225cm	TLC225225E	690,00	TLC225168E	TLC225141E	TLC225127E	675,00
	largeur toile 250cm	TLC250250E	785,00	TLC250190E	TLC250156E	TLC250141E	720,00
	largeur toile 300cm	TLC300300E	805,00	TLC300225E	TLC300188E	TLC300169E	785,00
	*largeur toile 350cm	TLC350350E	895,00	TLC350263E	TLC350219E	TLC350197E	865,00
	**largeur toile 400cm	TLC400400E	1060,00	TLC400300E	TLC400250E	TLC400225E	1005,00
	**largeur toile 450cm	-	-	TLC450338E	TLC450281E	TLC450253E	1180,00
Home Vision	• format	1:1		4:3	16:10	16:9	
	largeur toile 180cm	TLC180180ES	620,00	TLC180135ES	TLC180113ES	TLC180101ES	620,00
	largeur toile 200cm	TLC200200ES	665,00	TLC200150ES	TLC200125ES	TLC200113ES	655,00
	largeur toile 225cm	TLC225225ES	710,00	TLC225168ES	TLC225141ES	TLC225127ES	690,00
	largeur toile 250cm	TLC250250ES	810,00	TLC250190ES	TLC250156ES	TLC250141ES	750,00
	largeur toile 300cm	TLC300300ES	830,00	TLC300225ES	TLC300188ES	TLC300169ES	810,00
	*largeur toile 350cm	TLC350350ES	920,00	TLC350263ES	TLC350219ES	TLC350197ES	880,00
	**largeur toile 400cm	TLC400400ES	1080,00	TLC400300ES	TLC400250ES	TLC400225ES	1080,00
	**largeur toile 450cm	-	-	TLC450338ES	TLC450281ES	TLC450253ES	1260,00
Home Vision bords noirs	• format	1:1		4:3	16:10	16:9	
	largeur toile 180cm	-	-	TLH180135ES	TLH180113ES	TLH180101ES	700,00
	largeur toile 200cm	-	-	TLH200150ES	TLH200125ES	TLH200113ES	740,00
	largeur toile 225cm	-	-	TLH225168ES	TLH225141ES	TLH225127ES	800,00
	largeur toile 250cm	-	-	TLH250190ES	TLH250156ES	TLH250141ES	910,00
	largeur toile 300cm	-	-	TLH300225ES	TLH300188ES	TLH300169ES	930,00
	*largeur toile 350cm	-	-	TLH350263ES	TLH350219ES	TLH350197ES	1010,00
	**largeur toile 400cm	-	-	TLH400300ES	TLH400250ES	TLH400225ES	1135,00
	**largeur toile 450cm	-	-	TLH450338ES	TLH450281ES	TLH450253ES	1340,00
Radiance	• format	1:1		4:3	16:10	16:9	
	largeur toile 180cm	-	-	TLC180135EX	TLC180113EX	TLC180101EX	760,00
	largeur toile 200cm	-	-	TLC200150EX	TLC200125EX	TLC200113EX	815,00
	largeur toile 225cm	-	-	TLC225168EX	TLC225141EX	TLC225127EX	865,00
	largeur toile 250cm	-	-	TLC250190EX	TLC250156EX	TLC250141EX	1240,00
	largeur toile 300cm	-	-	TLC300225EX	TLC300188EX	TLC300169EX	1265,00
	*largeur toile 350cm	-	-	-	TLC350219EX	TLC350197EX	1375,00
	**largeur toile 400cm	-	-	-	-	TLC400225EX	1545,00
	**largeur toile 450cm	-	-	-	-	-	-
Coral	• format	1:1		4:3	16:10	16:9	
	largeur toile 180cm	TLC180180ER	605,00	TLC180135ER	TLC180113ER	TLC180101ER	605,00
	largeur toile 200cm	TLC200200ER	650,00	TLC200150ER	TLC200125ER	TLC200113ER	640,00
	largeur toile 225cm	TLC225225ER	690,00	TLC225168ER	TLC225141ER	TLC225127ER	675,00
	largeur toile 250cm	TLC250250ER	785,00	TLC250190ER	TLC250156ER	TLC250141ER	720,00
	largeur toile 300cm	TLC300300ER	805,00	TLC300225ER	TLC300188ER	TLC300169ER	785,00
	*largeur toile 350cm	TLC350350ER	895,00	TLC350263ER	TLC350219ER	TLC350197ER	865,00
	**largeur toile 400cm	TLC400400ER	1060,00	TLC400300ER	TLC400250ER	TLC400225ER	1005,00
	**largeur toile 450cm	-	-	TLC450338ER	TLC450281ER	TLC450253ER	1180,00

## accessoires

équerres de montage		
TEQLC12	équerre CLASSIC (1 pièce - jusque 250)	15,00
TEQLC24	équerre CLASSIC (1 pièce - au dela de 250)	15,00
TEQLC24B	équerre CLASSIC (1 pièce - au dela de 250)	15,00
TEQS30	équerre CLASSIC réglable (5-15 cm) paire	120,00
TEQS60	équerre CLASSIC réglable (40-60 cm) paire	150,00
Télécommandes		
THF-PTS	kit télécommande HF (inclus clavier récepteur + boîtier)	85,00
THFlink	kit télécommande HF compatible Paddy Mini	160,00



# écran encastrable INTEGRAL

INTEGRAL est un écran électrique pour faux plafond, disponible jusque 450cm de base, livré avec tous les accessoires pour un montage facile : tiges filetées, platines plafond, clef de serrage...

- carter en aluminium blanc
- sous face blanche ou noire
- fixation facile sur platines plafond
- moteur tubulaire SOMFY
- fins de course réglables

INTEGRAL est disponible avec toiles White Ice (dos blanc), Home Vision (dos noir) Radiance (plein jour - fils de tension) et Coral (retro)



\* frais port 40,00€

\*\* frais port 80,00€

White Ice	• format	1:1		4:3	16:10	16:9	
	largeur toile 180cm	TIC180180E	840,00	TIC180135E	TIC180113E	TIC180101E	820,00
	largeur toile 200cm	TIC200200E	875,00	TIC200150E	TIC200125E	TIC200113E	850,00
	largeur toile 225cm	TIC225225E	925,00	TIC225168E	TIC225141E	TIC225127E	890,00
	largeur toile 250cm	TIC250250E	995,00	TIC250190E	TIC250156E	TIC250141E	960,00
	largeur toile 300cm	TIC300300E	1100,00	TIC300225E	TIC300188E	TIC300169E	1070,00
	*largeur toile 350cm	TIC350350E	1220,00	TIC350263E	TIC350219E	TIC350197E	1185,00
	**largeur toile 400cm	TIC400400E	1380,00	TIC400300E	TIC400250E	TIC400225E	1330,00
	**largeur toile 450cm	-	-	TIC450338E	TIC450281E	TIC450253E	1480,00
Home Vision	• format	1:1		4:3	16:10	16:9	
	largeur toile 180cm	TIC180180ES	880,00	TIC180135ES	TIC180113ES	TIC180101ES	860,00
	largeur toile 200cm	TIC200200ES	920,00	TIC200150ES	TIC200125ES	TIC200113ES	890,00
	largeur toile 225cm	TIC225225ES	965,00	TIC225168ES	TIC225141ES	TIC225127ES	935,00
	largeur toile 250cm	TIC250250ES	1040,00	TIC250190ES	TIC250156ES	TIC250141ES	1000,00
	largeur toile 300cm	TIC300300ES	1165,00	TIC300225ES	TIC300188ES	TIC300169ES	1135,00
	*largeur toile 350cm	TIC350350ES	1270,00	TIC350263ES	TIC350219ES	TIC350197ES	1240,00
	**largeur toile 400cm	TIC400400ES	1445,00	TIC400300ES	TIC400250ES	TIC400225ES	1390,00
	**largeur toile 450cm	-	-	TIC450338ES	TIC450281ES	TIC450253ES	1555,00
Radiance	• format	1:1		4:3	16:10	16:9	
	largeur toile 180cm	-	-	TIC180135EX	TIC180113EX	TIC180101EX	1070,00
	largeur toile 200cm	-	-	TIC200150EX	TIC200125EX	TIC200113EX	1115,00
	largeur toile 225cm	-	-	TIC225168EX	TIC225141EX	TIC225127EX	1160,00
	largeur toile 250cm	-	-	TIC250190EX	TIC250156EX	TIC250141EX	1255,00
	largeur toile 300cm	-	-	TIC300225EX	TIC300188EX	TIC300169EX	1415,00
	*largeur toile 350cm	-	-	-	TIC350219EX	TIC350197EX	1820,00
	**largeur toile 400cm	-	-	-	-	TIC400225EX	1990,00
	**largeur toile 450cm	-	-	-	-	-	-
Coral	• format	1:1		4:3	16:10	16:9	
	largeur toile 180cm	TIC180180ER	840,00	TIC180135ER	TIC180113ER	TIC180101ER	820,00
	largeur toile 200cm	TIC200200ER	875,00	TIC200150ER	TIC200125ER	TIC200113ER	850,00
	largeur toile 225cm	TIC225225ER	925,00	TIC225168ER	TIC225141ER	TIC225127ER	890,00
	largeur toile 250cm	TIC250250ER	995,00	TIC250190ER	TIC250156ER	TIC250141ER	960,00
	largeur toile 300cm	TIC300300ER	1100,00	TIC300225ER	TIC300188ER	TIC300169ER	1070,00
	*largeur toile 350cm	TIC350350ER	1220,00	TIC350263ER	TIC350219ER	TIC350197ER	1185,00
	**largeur toile 400cm	TIC400400ER	1380,00	TIC400300ER	TIC400250ER	TIC400225ER	1330,00
	**largeur toile 450cm	-	-	TIC450338ER	TIC450281ER	TIC450253ER	1480,00

## accessoires

Télécommandes		
THF-PTS	kit télécommande HF (inclus clavier récepteur + boîtier)	85,00
THFLink	kit télécommande HF compatible Paddy Mini	160,00



# écran électrique SCENIC grande taille

SCREENLINE  
the screen makes the difference

newmodel

Le nouvel écran SCENIC dispose d'un carter tout aluminium très élégant, qui peut également être équipé d'une finition d'encastrement. Maintenant, on peut installer en faux plafond des écrans jusqu'à 800cm de base !


- carter en aluminium
- fixation mur / plafond avec système de levage optionnel
- moteur tubulaire SOMFY avec détection d'obstacle et de fin de course
- réglage des fins de course électronique
- finition d'encastrement optionnelle
- cadrage noir en option

SCENIC est disponible avec toiles White Ice (dos blanc), Home Vision (dos noir) Perforée et Coral (retro)

White Ice	• format	1:1		4:3	16:10	16:9	
	largeur toile 450cm	TSV450450E	,00	-	-	-	
	largeur toile 500cm	TSV500500E	,00	TSV500375E	TSV500313E	TSV500281E	,00
	largeur toile 550cm	-	,00	TSV550412E	TSV550344E	TSV550309E	,00
	largeur toile 600cm	-	,00	TSV600450E	TSV600375E	TSV600338E	,00
	largeur toile 650cm	-	,00	TSV650487E	TSV650406E	TSV650366E	,00
	largeur toile 7000cm	-	,00	-	TSV700438E	TSV700394E	4395,00
	largeur toile 750cm	-	,00	-	TSV750469E	TSV750422E	5130,00
	largeur toile 800cm	-	-	-	TSV800500E	TSV800450E	5565,00
	largeur toile 850cm	-	-	-	TSV850531E	TSV850478E	6005,00
Home Vision	• format	1:1		4:3	16:10	16:9	
	largeur toile 450cm	TSV450450ES	,00	-	-	-	
	largeur toile 500cm	TSV500500ES	,00	TSV500375ES	TSV500313ES	TSV500281ES	,00
	largeur toile 550cm	-	,00	TSV550412ES	TSV550344ES	TSV550309ES	,00
	largeur toile 600cm	-	,00	TSV600450ES	TSV600375ES	TSV600338ES	,00
	largeur toile 650cm	-	,00	TSV650487ES	TSV650406ES	TSV650366ES	,00
	largeur toile 7000cm	-	,00	-	TSV700438ES	TSV700394ES	4745,00
	largeur toile 750cm	-	,00	-	TSV750469ES	TSV750422ES	5515,00
	largeur toile 800cm	-	-	-	TSV800500ES	TSV800450ES	5985,00
	largeur toile 850cm	-	-	-	TSV850531ES	TSV850478ES	6455,00
Perforée	• format	1:1		4:3	16:10	16:9	
	largeur toile 450cm	TSV450450EA	,00	-	-	-	
	largeur toile 500cm	TSV500500EA	,00	TSV500375EA	TSV500313EA	TSV500281EA	,00
	largeur toile 550cm	-	,00	TSV550412EA	TSV550344EA	TSV550309EA	,00
	largeur toile 600cm	-	,00	TSV600450EA	TSV600375EA	TSV600338EA	,00
	largeur toile 650cm	-	,00	TSV650487EA	TSV650406EA	TSV650366EA	,00
	largeur toile 7000cm	-	,00	-	TSV700438EA	TSV700394EA	5185,00
	largeur toile 750cm	-	,00	-	TSV750469EA	TSV750422EA	5980,00
	largeur toile 800cm	-	-	-	TSV800500EA	TSV800450EA	6480,00
	largeur toile 850cm	-	-	-	TSV850531EA	TSV850478EA	6965,00
Coral	• format	1:1		4:3	16:10	16:9	
	largeur toile 450cm	TSV450450ER	,00	-	-	-	
	largeur toile 500cm	TSV500500ER	,00	TSV500375ER	TSV500313ER	TSV500281ER	,00
	largeur toile 550cm	-	,00	TSV550412ER	TSV550344ER	TSV550309ER	,00
	largeur toile 600cm	-	,00	TSV600450ER	TSV600375ER	TSV600338ER	,00
	largeur toile 650cm	-	,00	TSV650487ER	TSV650406ER	TSV650366ER	,00
	largeur toile 7000cm	-	,00	-	TSV700438ER	TSV700394ER	4395,00
	largeur toile 750cm	-	,00	-	TSV750469ER	TSV750422ER	5130,00
	largeur toile 800cm	-	-	-	TSV800500ER	TSV800450ER	5565,00
	largeur toile 850cm	-	-	-	TSV850531ER	TSV850478ER	6005,00

## accessoires

équerres de montage		
TEQSV	équerre new SCENIC	,00
TEQSVL	équerre new SCENIC Lifting (à utiliser avec TEQSV)	,00
TEQIVL	équerre new SCENIC encastré Lifting	,00
Télécommandes		
THF-PTS	kit télécommande HF (inclus clavier récepteur + boîtier)	85,00
THFlink	kit télécommande HF compatible Paddy Mini	160,00



## écran électrique SCENIC encastrable



White Ice	• format	1:1		4:3	16:10	16:9	
	largeur toile 450cm	TIV450450E	,00	-	-	-	
	largeur toile 500cm	TIV500500E	,00	TIV500375E	TIV500313E	TIV500281E	,00
	largeur toile 550cm	-	,00	TIV550412E	TIV550344E	TIV550309E	,00
	largeur toile 600cm	-	,00	TIV600450E	TIV600375E	TIV600338E	,00
	largeur toile 650cm	-	,00	TIV650487E	TIV650406E	TIV650366E	,00
	largeur toile 7000cm	-	,00	-	TIV700438E	TIV700394E	,00
	largeur toile 750cm	-	,00	-	TIV750469E	TIV750422E	,00
	largeur toile 800cm	-	-	-	TIV800500E	TIV800450E	,00
	largeur toile 850cm	-	-	-	TIV850531E	TIV850478E	,00
Home Vision	• format	1:1		4:3	16:10	16:9	
	largeur toile 450cm	TIV450450ES	,00	-	-	-	
	largeur toile 500cm	TIV500500ES	,00	TIV500375ES	TIV500313ES	TIV500281ES	,00
	largeur toile 550cm	-	,00	TIV550412ES	TIV550344ES	TIV550309ES	,00
	largeur toile 600cm	-	,00	TIV600450ES	TIV600375ES	TIV600338ES	,00
	largeur toile 650cm	-	,00	TIV650487ES	TIV650406ES	TIV650366ES	,00
	largeur toile 7000cm	-	,00	-	TIV700438ES	TIV700394ES	,00
	largeur toile 750cm	-	,00	-	TIV750469ES	TIV750422ES	,00
	largeur toile 800cm	-	-	-	TIV800500ES	TIV800450ES	,00
	largeur toile 850cm	-	-	-	TIV850531ES	TIV850478ES	,00
Perforée	• format	1:1		4:3	16:10	16:9	
	largeur toile 450cm	TIV450450EA	,00	-	-	-	
	largeur toile 500cm	TIV500500EA	,00	TIV500375EA	TIV500313EA	TIV500281EA	,00
	largeur toile 550cm	-	,00	TIV550412EA	TIV550344EA	TIV550309EA	,00
	largeur toile 600cm	-	,00	TIV600450EA	TIV600375EA	TIV600338EA	,00
	largeur toile 650cm	-	,00	TIV650487EA	TIV650406EA	TIV650366EA	,00
	largeur toile 7000cm	-	,00	-	TIV700438EA	TIV700394EA	,00
	largeur toile 750cm	-	,00	-	TIV750469EA	TIV750422EA	,00
	largeur toile 800cm	-	-	-	TIV800500EA	TIV800450EA	,00
	largeur toile 850cm	-	-	-	TIV850531EA	TIV850478EA	,00
Coral	• format	1:1		4:3	16:10	16:9	
	largeur toile 450cm	TIV450450ER	,00	-	-	-	
	largeur toile 500cm	TIV500500ER	,00	TIV500375ER	TIV500313ER	TIV500281ER	,00
	largeur toile 550cm	-	,00	TIV550412ER	TIV550344ER	TIV550309ER	,00
	largeur toile 600cm	-	,00	TIV600450ER	TIV600375ER	TIV600338ER	,00
	largeur toile 650cm	-	,00	TIV650487ER	TIV650406ER	TIV650366ER	,00
	largeur toile 7000cm	-	,00	-	TIV700438ER	TIV700394ER	,00
	largeur toile 750cm	-	,00	-	TIV750469ER	TIV750422ER	,00
	largeur toile 800cm	-	-	-	TIV800500ER	TIV800450ER	,00
	largeur toile 850cm	-	-	-	TIV850531ER	TIV850478ER	,00



## écran cadre FASHION

SCREENLINE  
the screen makes the difference

FASHION est un écran cadre livré en kit à assembler pour les salles de standing (board room, salles de conseil, etc.). Les montants aluminium noir mat sont très élégants et discrets, et peuvent être recouverts de velours à la demande.

- cadre en profilé aluminium noir mat
- fixation avec 4 équerres haut / bas
- montage de la toile avec oeillets sur curseurs mobiles
- format 16:9, 16:10 ou 21:9

Disponible en toile blanche ou toile radiance pour projection plein jour

Format 16:9		toile Diamond		toile Radiance	
	largeur image 183cm	TFH183103C	295,00	TFH183103HX	390,00
	largeur image 203cm	TFH203114C	315,00	TFH203114HX	420,00
	largeur image 213cm	TFH213120C	340,00	TFH213120HX	450,00
	largeur image 225cm	TFH225126C	370,00	TFH225126HX	490,00
	largeur image 250cm	TFH250140C	395,00	TFH250140HX	525,00
	largeur image 270cm	TFH270152C	465,00	TFH270152HX	620,00
	largeur image 300cm	TFH300169C	540,00	TFH300169HX	720,00
	*largeur image 334cm	TFH334188C	570,00	TFH334188HX	755,00
	*largeur image 350cm	TFH350197C	595,00	TFH350197HX	790,00
	*largeur image 366cm	TFH366206C	635,00	TFH366206HX	830,00
	*largeur image 400cm	TFH400225C	665,00	TFH400225HX	865,00
Format 16:9 VELOURS		toile Diamond		toile Radiance	
	largeur image 183cm	TFV183103C	480,00	TFV183103HX	700,00
	largeur image 203cm	TFV203114C	525,00	TFV203114HX	800,00
	largeur image 213cm	TFV213120C	560,00	TFV213120HX	850,00
	largeur image 225cm	TFV225126C	600,00	TFV225126HX	910,00
	largeur image 250cm	TFV250140C	660,00	TFV250140HX	1000,00
	largeur image 270cm	TFV270152C	745,00	TFV270152HX	1130,00
	largeur image 300cm	TFV300169C	845,00	TFV300169HX	1280,00
	*largeur image 334cm	TFV334188C	905,00	TFV334188HX	1380,00
	*largeur image 350cm	TFV350197C	950,00	TFV350197HX	1460,00
	*largeur image 366cm	TFV366206C	1000,00	TFV366206HX	1540,00
	*largeur image 400cm	TFV400225C	1055,00	TFV400225HX	1620,00
Format 16:10		toile Diamond		toile Radiance	
	largeur image 183cm	TFH183114C	295,00	TFH183114HX	390,00
	largeur image 203cm	TFH203127C	315,00	TFH203127HX	420,00
	largeur image 213cm	TFH213133C	340,00	TFH213133HX	450,00
	largeur image 225cm	TFH225141C	370,00	TFH225141HX	490,00
	largeur image 250cm	TFH250156C	395,00	TFH250156HX	525,00
	largeur image 270cm	TFH270169C	465,00	TFH270169HX	620,00
	largeur image 300cm	TFH300188C	540,00	TFH300188HX	720,00
	*largeur image 334cm	TFH334209C	570,00	TFH334209HX	755,00
	*largeur image 350cm	TFH350219C	595,00	TFH350219HX	790,00
	*largeur image 366cm	TFH366229C	635,00	TFH366229HX	830,00
	*largeur image 400cm	TFH400250C	665,00	TFH400250HX	865,00
Format 16:10 VELOURS		toile Diamond		toile Radiance	
	largeur image 183cm	TFV183114C	480,00	TFV183114HX	700,00
	largeur image 203cm	TFV203127C	525,00	TFV203127HX	800,00
	largeur image 213cm	TFV213133C	560,00	TFV213133HX	850,00
	largeur image 225cm	TFV225141C	600,00	TFV225141HX	910,00
	largeur image 250cm	TFV250156C	660,00	TFV250156HX	1000,00
	largeur image 270cm	TFV270169C	745,00	TFV270169HX	1130,00
	largeur image 300cm	TFV300188C	845,00	TFV300188HX	1280,00
	*largeur image 334cm	TFV334209C	905,00	TFV334209HX	1380,00
	*largeur image 350cm	TFV350219C	950,00	TFV350219HX	1460,00
	*largeur image 366cm	TFV366229C	1000,00	TFV366229HX	1540,00
	*largeur image 400cm	TFV400250C	1055,00	TFV400250HX	1620,00
Format 21:9		toile Diamond		toile Radiance	
	largeur image 183cm	TFH18378C	295,00	TFH18378HX	390,00
	largeur image 203cm	TFH20387C	315,00	TFH20387HX	420,00
	largeur image 213cm	TFH21391C	340,00	TFH21391HX	450,00
	largeur image 225cm	TFH22596C	370,00	TFH22596HX	490,00
	largeur image 250cm	TFH250107C	395,00	TFH250107HX	525,00
	largeur image 270cm	TFH270116C	465,00	TFH270116HX	620,00
	largeur image 300cm	TFH300129C	540,00	TFH300129HX	720,00
	*largeur image 334cm	TFH334143C	570,00	TFH334143HX	755,00
	*largeur image 350cm	TFH350150C	595,00	TFH350150HX	790,00
	*largeur image 366cm	TFH366157C	635,00	TFH366157HX	830,00
	*largeur image 400cm	TFH400171C	665,00	TFH400171HX	865,00
Format 21:9 VELOURS		toile Diamond		toile Radiance	
	largeur image 183cm	TFV18378C	480,00	TFV18378HX	700,00
	largeur image 203cm	TFV20387C	525,00	TFV20387HX	800,00
	largeur image 213cm	TFV21391C	560,00	TFV21391HX	850,00
	largeur image 225cm	TFV22596C	600,00	TFV22596HX	910,00
	largeur image 250cm	TFV250107C	660,00	TFV250107HX	1000,00
	largeur image 270cm	TFV270116C	745,00	TFV270116HX	1130,00
	largeur image 300cm	TFV300129C	845,00	TFV300129HX	1280,00
	*largeur image 334cm	TFV334143C	905,00	TFV334143HX	1380,00
	*largeur image 350cm	TFV350150C	950,00	TFV350150HX	1460,00
	*largeur image 366cm	TFV366157C	1000,00	TFV366157HX	1540,00
	*largeur image 400cm	TFV400171C	1055,00	TFV400171HX	1620,00

## écran cadre FASHION WHITE

FASHION WHITE est l'écran absolu : aucun cadre, aucune structure, aucune fixation n'est visible une fois l'écran installé. Seule la toile est apparente. La structure extrêmement robuste permet de réaliser de grandes largeurs jusqu'à 10m.

- cadre invisible en profilé aluminium noir mat
- fixation avec équerres livrées (option : suspensions ou pieds de sol)
- montage de la toile sur profilés
- format 16:9 ou 16:10

La structure a été conçue pour pouvoir assembler plusieurs éléments de cadre et réaliser des cubes, des structures complexes, entièrement réalisées en toile d'écran ou combinant toiles de projection et tissus.

Disponible en toile blanche



Format 16:9		toile Diamond	
	largeur image 200cm	TFW200113C	420,00
	largeur image 250cm	TFW250140C	520,00
	largeur image 300cm	TFW300169C	700,00
	largeur image 400cm	TFW400225C	950,00
	largeur image 500cm	TFW500281C	1260,00
	largeur image 600cm	TFW600338C	1800,00
	largeur image 700cm	TFW700394C	2400,00
	largeur image 800cm	TFW800450C	2750,00
	largeur image 900cm	TFW900506C	3200,00
	largeur image 1000cm	TFW1000562C	3750,00
Format 16:10		toile Diamond	
	largeur image 200cm	TFW200125C	420,00
	largeur image 250cm	TFW250156C	520,00
	largeur image 300cm	TFW300188C	700,00
	largeur image 400cm	TFW400250C	950,00
	largeur image 500cm	TFW500312C	1260,00
	largeur image 600cm	TFW600375C	1800,00
	largeur image 700cm	TFW700437C	2400,00
	largeur image 800cm	TFW800500C	2750,00
	largeur image 900cm	TFW900562C	3200,00
	largeur image 1000cm	TFW1000625C	3750,00

## écran cadre FASHION XL

FASHION XL utilise la même structure que FASHION WHITE mais une toile à bords noirs classique. La structure extrêmement robuste permet de réaliser de grandes largeurs jusqu'à 10m.

- cadre en profilé aluminium noir mat
- fixation avec équerres livrées (option : suspensions ou pieds de sol)
- montage de la toile sur profilés
- format 16:9 ou 16:10

La structure a été conçue pour pouvoir assembler plusieurs éléments de cadre et réaliser des cubes, des structures complexes, entièrement réalisées en toile d'écran ou combinant toiles de projection et tissus.

Disponible en toile blanche ou rétro grille



Format 16:9		toile Diamond		toile Ambra (retro)	
	largeur image 450cm	TFX450253C	1040,00	TFX450253R	1040,00
	largeur image 500cm	TFX500281C	1155,00	TFX500281R	1155,00
	largeur image 600cm	TFX600338C	1665,00	TFX600338R	1665,00
	largeur image 700cm	TFX700394C	2250,00	TFX700394R	2250,00
	largeur image 800cm	TFX800450C	2560,00	TFX800450R	2560,00
	largeur image 900cm	TFX900506C	3005,00	TFX900506R	3005,00
	largeur image 1000cm	TFX1000562C	3500,00	TFX1000562R	3500,00
Format 16:10		toile Diamond		toile Ambra (retro)	
	largeur image 450cm	TFX450281C	1040,00	TFX450281R	1040,00
	largeur image 500cm	TFX500312C	1155,00	TFX500312R	1155,00
	largeur image 600cm	TFX600375C	1665,00	TFX600375R	1665,00
	largeur image 700cm	TFX700437C	2250,00	TFX700437R	2250,00
	largeur image 800cm	TFX800500C	2560,00	TFX800500R	2560,00
	largeur image 900cm	TFX900562C	3005,00	TFX900562R	3005,00
	largeur image 1000cm	TFX1000625C	3500,00	TFX1000625R	3500,00





## écran pantographe VISTA

\* frais port 40,00€  
\*\* frais port 80,00€

L'écran VISTA se déroule vers le haut à l'aide d'un pantographe électrique situé à l'arrière de l'écran. Dépourvu de coffrage, il peut être installé dans un meuble pour des salles de haut de gamme.

- sans carter
- fixation au sol
- moteur tubulaire SOMFY d'ins de course réglables
- cadrage noir en option



White Ice	format 16:10	sans cadrage noir		avec cadrage noir	
	largeur toile 190cm	TVS190119E	3150,00	TVH180113E	3320,00
	largeur toile 240cm	TVS240150E	3455,00	TVH230144E	3610,00
	largeur toile 290cm	TVS290181E	4330,00	TVH280175E	4515,00
	*largeur toile 340cm	TVS340213E	5130,00	TVH330206E	5300,00
	**largeur toile 390cm	TVS390244E	5525,00	TVH380238E	5740,00
	**largeur toile 440cm	TVS440275E	5980,00	TVH430269E	6140,00
	**largeur toile 490cm	TVS490306E	6590,00		

## écran FASHION CURVE

FASHION est disponible en écran courbe pour des applications muséographiques, loisirs, immersions, etc.

Toutes les caractéristiques de l'écran FASHION sont conservées.

Nous contacter pour tout chiffrage.




## écran courbe ARENA

ARENA est un écran destiné aux simulateurs, parcs d'attraction, etc.

Tous les paramètres peuvent être configurés : angle, hauteur, rayon, etc.

Bien que l'écran puisse être facilement monté et démonté, il ne doit cependant pas être considéré comme un écran mobile.

Nous contacter pour tout chiffrage.



## écran polichinelle SCENIC XL

écran électrique	frais port selon destination - nous consulter
• carter	armature aluminium + capot laminé
• fixation	points de suspensions définis sur mesure
• moteur	mono ou triphasé
• réglages course	contrôle accélération / décélération / détection d'obstacles
• installation	système de levage optionnel
• sécurité	courroies et câbles acier
• format	700 à 1200cm de large





## ÉCRAN PLEIN JOUR



La photo ci-contre est prise en condition réelle dans un hall éclairé avec des baies vitrées et un éclairage LED au plafond; à gauche, l'écran ULTRAMAT est recouvert d'une toile de projection blanche haut de gamme (Home Vision de chez Screenline); à droite, l'image est telle qu'elle apparaît sur l'écran.


ULTRAMAT est un concept révolutionnaire permettant d'améliorer la luminosité de l'image jusqu'à 10 fois; le procédé exclusif de diffraction différentielle élimine l'éclairage ambiant sans détériorer ni déformer l'image originale qui doit être obligatoirement projetée depuis le bas par un projecteur à ultra-courte focale. L'image parle pour elle-même.

ULTRAMAT est un écran cadre à bords très fins, à accrocher au mur (les fixations sont comprises). En option, il peut être fixé sur une équerre à tablette mobile à installer sur un meuble bas, permettant de repousser le projecteur quand il ne sert pas. Tout dépend de la focale du projecteur.



	écran cadre plein jour	
	• toile technique grise	
	• diffraction de la lumière du jour	
	• nécessite l'utilisation d'un projecteur ultra-courte focale	
	• l'écran doit être assemblé (temps de montage approx. 45mn)	
UMS221124	écran Ultramat 100" avec fixations murales	1295,00
UMS-EQ	châssis de montage sur meuble avec plateau coulissant	295,00

## ÉCRANS ÉCONOMIQUES MANUELS / ÉLECTRIQUES







écran électrique					
	• fixation intégrée mur / plafond				
	• toile blanc mat fibre et PVC M1				
	• dos noir				
	• sans cadre noir				
	• fins de course réglables 4:3 - 16:10 - 16:9				
	• mise à la terre du carter				
	• format	1:1		4:3	
	largeur toile 178cm	TAL177177	270,00	-	
	largeur toile 203cm	TAL203203	310,00	TAL203152	295,00
	largeur toile 244cm	TAL244244	340,00	TAL243182	325,00
	largeur toile 289cm	-		TAL289217	415,00

écran manuel					
	• fixation intégrée mur / plafond				
	• toile blanc mat fibre et PVC M1				
	• dos noir				
	• sans cadre noir				
	• ressort tubulaire avec retour contrôlé				
	• format	1:1		4:3	
	largeur toile 178cm	TAC178178	149,00	-	
	largeur toile 203cm	TAC203203	169,00		
	largeur toile 244cm			TAC240183	189,00

Télécommandes					
	clavier 3 boutons				
	voyant de tension sur relais				
THL-PT	kit télécommande filaire				39,00
THF-PT	kit télécommande HF (inclus clavier récepteur)				79,00
THF-PTE	kit télécommande HF (avec boîtier montage encastré)				85,00
THF-PTS	kit télécommande HF (avec boîtier montage saillie)				85,00







équerres de déport mural					
EQ10	équerres 15cm droites				15,00
EQ20	équerres 20cm droites				20,00
EQ30	équerres 30cm droites				30,00





# FIXATIONS PROJECTEURS MONITEURS



 	<b>série 815 ABtUS</b>		
		le support AbtUS 815 est une best seller incontesté depuis plus de 10 ans	
		• réglage d'inclinaison en pied et en tête	
		• multiples longueurs disponibles et réglables	
		• passage des câbles dans les tubes	
		• charge maxi 15kg	
		<b>coloris BLANC</b>	
	<b>SVU-815B</b>	tubes 53-81cm	79,00
	<b>SVU-815MB</b>	tubes 53-126cm	95,00
	<b>SVU-815LB</b>	tubes 53-171cm	110,00
	<b>SVU-815BA</b>	tube seul longueur 90cm ø 35mm	16,00
	<b>SVU-815BB</b>	tube seul longueur 90cm ø 40mm	16,00
		<b>coloris GRIS</b>	
	<b>SVU-815G</b>	tubes 53-81cm	79,00
	<b>SVU-815MG</b>	tubes 53-126cm	95,00
	<b>SVU-815LG</b>	tubes 53-171cm	110,00
	<b>SVU-815GA</b>	tube seul longueur 90cm ø 35mm	16,00
	<b>SVU-815GB</b>	tube seul longueur 90cm ø 40mm	16,00
	<b>SVU-815GP</b>	platine spéciale grands formats - charge maxi 20kg	30,00
		<b>coloris NOIR</b>	
	<b>SVU-815N</b>	tubes 53-81cm	79,00
	<b>SVU-815MN</b>	tubes 53-126cm	95,00
	<b>SVU-815LN</b>	tubes 53-171cm	110,00
	<b>SVU-815NA</b>	tube seul longueur 90cm ø 35mm	16,00
	<b>SVU-815NB</b>	tube seul longueur 90cm ø 40mm	16,00
	<b>SVS-K3</b>	câble acier antivol système exclusif ABtUS	20,00
	<b>série 891 ABtUS</b>		
		extrêmement robuste, le 891 ABtUS convient à tout type de projecteur ultra courte focale	
		• large platine murale	
		• bras réglable avec passage de câbles	
		• charge maxi 15kg	
		<b>coloris BLANC</b>	
	<b>SVU-891S</b>	tubes 43-61cm	95,00
	<b>SVU-891L</b>	tubes 90-150cm	135,00
	<b>support écran plat inclinable livré en kit à monter</b>		
		• emballage ultra compact	
		• facile et rapide à assembler	
		<b>coloris NOIR</b>	
	<b>SVP-483S</b>	VESA 200 x 200	14,00
	<b>SVP-483M</b>	VESA 600 x 400	28,00
	<b>support écran plat inclinable à fixer au plafond</b>		
	<b>série 815 ABtUS</b>		
		• hauteur réglable 42-86cm	
		• inclinaison réglable	
		• coloris noir	
	<b>SVP-C815S</b>	VESA 400 x 300	79,00
	<b>SVP-C815M</b>	VESA 600 x 500	89,00
	<b>SVP-C815X</b>	extension 90mm	20,00
	<b>support mobile grand écran</b>		
	<b>SVP-387</b>	• hauteur réglable 60-160cm	649,00
		• embase large et lourde (25kg)	
		• roulettes freinées renforcées	
		• tablette verre	
		• charge maxi 60kg	
		• VESA 800 x 400	

# **FIXATIONS PROJECTEURS ET MONITEURS**



<b>série X Vega</b>	<b>support projecteur haut de gamme Aluminium</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>réglage multidirectionnel sur rotule</li> <li><b>hauteur réglable (X3 et X4)</b></li> <li>passage des câbles dans les tubes</li> <li>charge maxi 7kg</li> <li>volume / grave / aigu</li> </ul>	
<b>SVU-X1</b>	tube 16cm	<b>69,00</b>
<b>SVU-X2</b>	tube 38cm	<b>79,00</b>
<b>SVU-X3</b>	tubes 61-93cm	<b>89,00</b>
<b>SVU-X4</b>	tubes 85-117cm	<b>99,00</b>

<b>série 70</b>	<b>support mobile pour moniteurs jusque 90kg MANUEL / ELECTRIQUE</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>hauteur réglable 120-170cm</li> <li>VESA max 600x400</li> <li><b>tablette métal 430x400mm</b></li> <li>charge maxi 90kg</li> </ul>	
<b>GTM70S</b>	réglage manuel - simple écran	<b>669,00</b>
<b>GTM70ES</b>	réglage électrique - simple écran	<b>899,00</b>
<b>GTM70R</b>	réglage manuel - simple écran pivotant 90°	<b>759,00</b>
<b>GTM70ER</b>	réglage électrique - simple écran pivotant 90°	<b>989,00</b>
<b>GTM70D</b>	<b>réglage manuel - double écran</b>	<b>839,00</b>
<b>GTM70ED</b>	réglage électrique - double écran	<b>1059,00</b>
<b>GTM70-RK</b>	<b>meuble de pied pour série 70</b>	<b>439,00</b>

<b>série 200</b>	<b>support mobile pour moniteurs jusque 160kg ELECTRIQUE</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>hauteur réglable électriquement</li> <li>VESA max 800x600</li> <li>charge maxi 160kg</li> </ul>	
<b>GTM200W</b>	mât à fixer au mur hauteur 110-160cm	<b>889,00</b>
<b>GTM200P</b>	mât sur socle fixe hauteur 110-160cm	<b>999,00</b>
<b>GTM200M</b>	mât sur roulettes hauteur 120-170cm	<b>1119,00</b>
<b>GTM200-SH</b>	étagère métal adaptable sur série 200	<b>67,50</b>

<b>Support mural EXTRA-PLAT pour grandes dimensions</b>		
	deux hauteurs pré-réglées 1335mm 1950mm fixation sol et mur	
<b>GTM65</b>		<b>399,00</b>

<b>Les coffrets de sécurité VEGA Laptop Box peuvent être fixés au mur ou sur les tablettes des supports mobiles</b>		
<b>GTM-LTB</b>	coffret sécurité pour PC portable	<b>179,00</b>
<b>GTM-LTX</b>	coffret sécurité pour PC portable - version luxe	<b>189,00</b>





# MOBILIER DE SALLE



série 19 VEGA		
La baie mobile VEGA est la référence en la matière, elle a servi de base à de nombreuses copies qui n'ont jamais égalé l'émoude.		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• format 19" - 18U</li> <li>• livrée avec étagères et rails de rackage (peuvent être combinés)</li> <li>• passage de câbles sur le dessus et la face AR</li> <li>• roues Ø80mm freinées (2)</li> <li>• coloris standard hêtre clair (autres coloris sur demande)</li> <li>• livrée en kit - montage en option</li> </ul>	
GEB196	portes bois - serrure 3 points - couleur hêtre clair	369,00
GEB196-C	portes bois - serrure 3 points - couleur sur nuancier	389,00
GEB196S	portes bois - serrure 3 points - porte de service AR - couleur hêtre clair	459,00
GEB196S-C	portes bois - serrure 3 points - porte de service AR - couleur sur nuancier	479,00
GEB197	portes verre - couleur hêtre clair	399,00
GEB197 - C	portes verre - couleur sur nuancier	419,00
GEB197S	portes verre - porte de service AR - couleur hêtre clair	499,00
GEB197S - C	portes verre - porte de service AR - couleur sur nuancier	519,00
GEB-MTG	montage et livraison sur palette	75,00
projection mobile		
VEGA a optimisé le concept de baie de projection mobile en intégrant un rideau coulissant donnant accès direct au projecteur, qui peut respirer pendant toute la projection. La baie dispose aussi de rangements pour des appareils additionnels, une tablette pour le PC, et un précâblage 230v pour faciliter la mise en service		
GEB981*	baie de projection livrée montée sur palette	745,00
* frais de port 50,00 Euros		
Pupitre ST3		
le design est particulièrement réussi; il peut être livré avec embase micro pour faciliter la mise en place.		
GST-ST3*	pupitre nu couleur hêtre clair	469,00
GST-ST3-N*	pupitre nu couleur anthracite	489,00
GST-ST3-W*	pupitre nu laqué blanc	489,00
GST-ST3L*	pupitre tablette large couleur hêtre clair	489,00
GST-ST3L-N*	pupitre tablette large couleur anthracite	509,00
GST-ST3L-W*	pupitre tablette large laqué blanc	509,00
GST-ST3X1	embase XLR non câblée	20,00
GST-ST3X2	double embase XLR non câblée	30,00
GST-HDMI	insert traversant HDMI	12,00
GST-VGAJ	insert traversant VGA + jack audio	15,00
* frais de port 50,00 Euros		




Les supports mobiles vega sont des solutions légères et économiques pour des prestations audiovisuelles occasionnelles. Ils sont tous montés sur structure métal et tablettes bois, avec roues de 80mm (deux freinées) et livrés en kit à assembler.


GTB1	support de projection	119,00
GTB-SHF	tablette bois	39,00
GTB2	pupitre mobile avec rideau de courtoisie et liseuse	299,00
GTBV	support pour vidéoprojecteur inclus une tablette	149,00
GTBP	support pour moniteur (max 32") inclus deux tablettes	219,00





# BOÎTIERS ET PLASTRONS 45X45


Parce que depuis plus de 10 ans, AVeco fabrique boîtiers et plastrons dans ses ateliers en région parisienne, vous pouvez définir précisément vos besoins et obtenir exactement la configuration dont vous avez besoin. Faites votre choix et combinez boîtiers et plastrons à votre convenance.














	<b>kit connection VGA / HDMI / USB compatible Paddy N4/N8</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• emplacement pour clavier Paddy N4/N8</li> <li>• connecteur VGA HD15 + jack stéréo 3,5mm</li> <li>• connecteur HDMI</li> <li>• connecteur USB-A</li> </ul>	
	<b>PM-CN05</b>	• câblé 5m <b>199,00</b>
	<b>PM-CN10</b>	• câblé 10m <b>219,00</b>

	<b>kit déport mural prêt à poser</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• boîtier aluminium</li> <li>• embouts passe-câble sécurisés</li> <li>• équipé de plastrons 45x45 blancs câblés</li> </ul>	
	<b>VGA/audio + HDMI</b>	
	<b>BAL-VH05</b>	• câblé 5m <b>80,00</b>
	<b>BAL-VH10</b>	• câblé 10m <b>95,00</b>
	<b>BAL-VH15</b>	• câblé 15m <b>125,00</b>
	<b>BAL-VH20</b>	• câblé 20m <b>140,00</b>
	<b>VGA/audio + HDMI + USB amplifié</b>	
	<b>BAL-VHU05</b>	• câblé 5m <b>96,00</b>
	<b>BAL-VHU10</b>	• câblé 10m <b>108,00</b>
	<b>VGA/audio + HDMI + USB amplifié + 1 prise + alimentation IEC</b>	
	<b>BAL-VHUPC05</b>	• câblé 5m <b>116,00</b>
	<b>BAL-VHUPC10</b>	• câblé 10m <b>138,00</b>

	<b>Boîtier de montage en saillie pour multiples plastrons</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• profilé clipsable 1 ou 2 rangées</li> <li>• embouts PVC</li> </ul>	
	<b>1 rangée</b>	
	<b>BV02</b>	2 plastrons (plastrons non inclus) <b>14,95</b>
	<b>BV03</b>	3 plastrons (plastrons non inclus) <b>15,95</b>
	<b>BV04</b>	4 plastrons (plastrons non inclus) <b>16,95</b>
	<b>2 rangées</b>	
	<b>BV202</b>	2x2 plastrons (plastrons non inclus) <b>27,95</b>
	<b>BV203</b>	2x3 plastrons (plastrons non inclus) <b>29,95</b>

	<b>Boîtier de table "push-pull"</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HDMI</li> <li>• VGA + audio</li> <li>• RJ45 x2</li> <li>• prise 3 pôles euro</li> </ul>	
	<b>EZ-SKHDN</b>	boîtier push-pull noir <b>180,00</b>
	<b>EZ-SKHDS</b>	boîtier push-pull argent <b>180,00</b>

	<b>Boîtier de montage en saillie 1 ou 2 plastrons</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bloc de montage</li> <li>• grille 45x45</li> <li>• enjoliveur</li> </ul>	
	<b>BS01</b>	boîtier complet 1 plastron (plastrons non inclus) <b>7,50</b>
	<b>BS02</b>	boîtier complet 2 plastrons (plastrons non inclus) <b>13,50</b>
	<b>BS-MP</b>	raccord pour moulure 30x20 <b>1,50</b>

	<b>HDMI</b>	câblé (F) 20cm	PL-HDMI	<b>6,95</b>	PLG-HDMI	<b>7,95</b>
		câblé (M) 5m	PL-HDMI05	<b>12,95</b>	PLG-HDMI05	<b>13,95</b>
		câblé (M) 10m	PL-HDMI10	<b>20,95</b>	PLG-HDMI10	<b>21,95</b>
		câblé (M) 15m	PL-HDMI15	<b>44,95</b>	PLG-HDMI15	<b>45,95</b>
	<b>VGA</b>	câblé (F) 20cm	PL-VGA	<b>5,95</b>	PLG-VGA	<b>6,95</b>
		câblé (M) 20cm	PL-PGA	<b>6,95</b>	PLG-PGA	<b>7,95</b>
		câblé (M) 5m	PL-PGA05	<b>16,95</b>	PLG-PGA05	<b>17,95</b>
		câblé (M) 10m	PL-PGA10	<b>23,95</b>	PLG-PGA10	<b>24,95</b>
		câblé (M) 15m	PL-PGA15	<b>30,95</b>	PLG-PGA15	<b>31,95</b>
		câblé (M) 20m	PL-PGA20	<b>37,95</b>	PLG-PGA20	<b>38,95</b>
	<b>VGA + audio jack</b>	câblé (F) 20cm	PL-VGAJ	<b>7,95</b>	PLG-VGAJ	<b>8,95</b>
		câblé (M) 20cm	PL-PGAJ	<b>8,95</b>	PLG-PGAJ	<b>9,95</b>
		câblé (M) 5m	PL-PGAJ05	<b>21,95</b>	PLG-PGAJ05	<b>22,95</b>
		câblé (M) 10m	PL-PGAJ10	<b>28,95</b>	PLG-PGAJ10	<b>29,95</b>
		câblé (M) 15m	PL-PGAJ15	<b>35,95</b>	PLG-PGAJ15	<b>38,95</b>
		câblé (M) 20m	PL-PGAJ20	<b>42,95</b>	PLG-PGAJ20	<b>43,95</b>
	<b>USB</b>	USB 3.0 A câblé (A-F) 20cm	PL-US3A	<b>7,95</b>	PLG-US3A	<b>8,95</b>
		USB 2.0 A câblé (A-F) 20cm	PL-USAA	<b>5,95</b>	PLG-USAA	<b>6,95</b>
		USB 2.0 B câblé (A-F) 20cm	PL-USBA	<b>7,95</b>	PLG-USBA	<b>8,95</b>
		USB 3.0 A câblé (A-F) 5m amplifié	PL-US3X05	<b>34,95</b>	PLG-US3X05	<b>35,95</b>
		USB 2.0 A câblé (A-F) 5m amplifié	PL-USAX05	<b>16,95</b>	PLG-USAX05	<b>17,95</b>
		USB 2.0 B câblé (A-F) 5m amplifié	PL-USBX05	<b>16,95</b>	PLG-USBX05	<b>17,95</b>
		USB 3.0 A câblé (A-F) 10m amplifié	PL-US3X10	<b>39,95</b>	PLG-US3X10	<b>40,95</b>
		USB 2.0 A câblé (A-F) 10m amplifié	PL-USAX10	<b>19,95</b>	PLG-USAX10	<b>20,95</b>
		USB 2.0 B câblé (A-F) 10m amplifié	PL-USBX10	<b>19,95</b>	PLG-USBX10	<b>20,95</b>
	<b>RS232</b>	câblé (F) 20cm	PL-RS	<b>8,95</b>	PLG-RS	<b>9,95</b>
		câblé (M) 5m	PL-RS05	<b>10,95</b>	PLG-RS05	<b>11,95</b>
		câblé (M) 10m	PL-RS10	<b>13,95</b>	PLG-RS10	<b>14,95</b>
		câblé (M) 15m	PL-RS15	<b>16,95</b>	PLG-RS15	<b>17,95</b>
		câblé (M) 20m	PL-RS20	<b>19,95</b>	PLG-RS20	<b>20,95</b>
	<b>RJ45</b>	non câblé avec volet	PL-RJ00	<b>11,95</b>	PLG-RJ00	<b>16,95</b>
		câblé (M) 5m	PL-RJ05	<b>24,95</b>	PLG-RJ05	<b>26,95</b>
		câblé (M) 10m	PL-RJ10	<b>27,95</b>	PLG-RJ10	<b>29,95</b>
		câblé (M) 15m	PL-RJ15	<b>30,95</b>	PLG-RJ15	<b>32,95</b>
		câblé (M) 20m	PL-RJ20	<b>32,95</b>	PLG-RJ20	<b>35,95</b>
	<b>2xRCA</b>	câblé (F) 20cm	PL-2RCA	<b>7,95</b>	PLG-2RCA	<b>8,95</b>
		câblé (M) 5m	PL-2RCA05	<b>10,95</b>	PLG-2RCA05	<b>11,95</b>
		câblé (M) 10m	PL-2RCA10	<b>12,95</b>	PLG-2RCA10	<b>13,95</b>
		câblé (M) 15m	PL-2RCA15	<b>15,95</b>	PLG-2RCA15	<b>16,95</b>
	<b>Jack 3,5mm</b>	câblé (F) 20cm	PL-J35	<b>6,95</b>	PLG-J35	<b>7,95</b>
		câblé (M) 5m	PL-J3505	<b>10,95</b>	PLG-J3505	<b>11,95</b>
		câblé (M) 10m	PL-J3510	<b>11,95</b>	PLG-J3510	<b>12,95</b>
		câblé (M) 15m	PL-J3515	<b>12,95</b>	PLG-J3515	<b>13,95</b>
		câblé (M) 20m	PL-J3520	<b>14,95</b>	PLG-J3520	<b>15,95</b>
	<b>jack 3,5mm avec réglage volume</b>	câblé (F) 20cm	PL-J30V	<b>38,95</b>	PLG-J30V	<b>39,95</b>
		câblé (M) 5m	PL-J30V05	<b>39,95</b>	PLG-J30V05	<b>40,95</b>
		câblé (M) 10m	PL-J30V10	<b>40,95</b>	PLG-J30V10	<b>41,95</b>
		câblé (M) 15m	PL-J30V15	<b>42,95</b>	PLG-J30V15	<b>43,95</b>
		câblé (M) 20m	PL-J30V20	<b>44,95</b>	PLG-J30V20	<b>45,95</b>
	<b>Jack 6,35mm</b>	câblé (F) 20cm	PL-J6	<b>14,95</b>	PLG-J6	<b>15,95</b>
		câblé (M) 5m	PL-J605	<b>17,95</b>	PLG-J605	<b>18,95</b>
		câblé (M) 10m	PL-J610	<b>18,95</b>	PLG-J610	<b>19,95</b>
		câblé (M) 15m	PL-J615	<b>20,95</b>	PLG-J615	<b>21,95</b>
		câblé (M) 20m	PL-J620	<b>21,95</b>	PLG-J620	<b>22,95</b>
	<b>XLR Neutrik (F)</b>	non câblé	PL-XLRF00	<b>12,50</b>	PLG-XLRF00	<b>13,50</b>
		câblé (M) 20cm	PL-XLRF-M	<b>19,95</b>	PLG-XLRF-M	<b>20,95</b>
		câblé (M) 5m	PL-XLRF05	<b>23,95</b>	PLG-XLRF05	<b>24,95</b>
		câblé (M) 10m	PL-XLRF10	<b>26,95</b>	PLG-XLRF10	<b>27,95</b>
		câblé (M) 15m	PL-XLRF15	<b>29,95</b>	PLG-XLRF15	<b>30,95</b>
		câblé (M) 20m	PL-XLRF20	<b>32,95</b>	PLG-XLRF20	<b>33,95</b>
	<b>XLR Neutrik (M)</b>	non câblé	PL-XLRM00	<b>11,50</b>	PLG-XLRM00	<b>12,50</b>
		câblé (F) 20cm	PL-XLRM-F	<b>18,95</b>	PLG-XLRM-F	<b>19,95</b>
		câblé (M) 5m	PL-XLRM05	<b>22,95</b>	PLG-XLRM05	<b>23,95</b>
		câblé (M) 10m	PL-XLRM10	<b>25,95</b>	PLG-XLRM10	<b>26,95</b>
		câblé (M) 15m	PL-XLRM15	<b>28,95</b>	PLG-XLRM15	<b>29,95</b>
		câblé (M) 20m	PL-XLRM20	<b>31,95</b>	PLG-XLRM20	<b>32,95</b>
	<b>Speakon Neutrik</b>	non câblé	PL-SPK00	<b>11,95</b>	PLG-SPK00	<b>12,95</b>
		câblé (M) 5m	PL-SPK05	<b>26,95</b>	PLG-SPK05	<b>27,95</b>
		câblé (M) 10m	PL-SPK10	<b>32,95</b>	PLG-SPK10	<b>33,95</b>
		câblé (M) 15m	PL-SPK15	<b>38,95</b>	PLG-SPK15	<b>39,95</b>
		câblé (M) 20m	PL-SPK20	<b>44,95</b>	PLG-SPK20	<b>45,95</b>
	<b>BORNIERS À VIS</b>	plastron HDMI connecteur à vis	PL-HDMIvis	<b>49,95</b>		
		plastron HD15 connecteur à vis	PL-VGAvis	<b>21,95</b>		



## CORDONS AUDIO / VIDEO

CORDONS HDMI		HDMI 2.0 High Speed M/M	
		<b>SHDM01</b> longueur 1m	3,00
		<b>SHDM02</b> longueur 2m	4,00
		<b>SHDM03</b> longueur 3m	5,00
		<b>SHDM05</b> longueur 5m	8,10
		<b>SHDM10</b> longueur 10m	16,20
		<b>SHDM15</b> longueur 15m	32,00
		<b>HDMI 2.0 câble plat M/M</b>	
		<b>FHDM02</b> longueur 2m	4,95
		<b>FHDM05</b> longueur 5m	9,95
		<b>HDMI 2.0 1 fiche droite M / 1 fiche articulée 90° M</b>	
		<b>AHDM02</b> longueur 2m	9,95
		<b>AHDM05</b> longueur 5m	19,95
		<b>HDMI 2.0 High Speed M/M</b>	
		<b>XHDM10</b> longueur 10m	230,00
		<b>XHDM15</b> longueur 15m	245,00
		<b>XHDM20</b> longueur 20m	260,00
		<b>XHDM30</b> longueur 30m	290,00
		<b>XHDM40</b> longueur 40m	320,00
		<b>XHDM50</b> longueur 50m	375,00


CORDONS NUMÉRIQUES		Display Port M/M	
		<b>CDP02</b> longueur 2m	7,95
		<b>CDP03</b> longueur 3m	9,95
		<b>CDP05</b> longueur 5m	12,95
		<b>HDMI / Display Port M/M</b>	
		<b>CDH02</b> longueur 2m	12,95
		<b>DVI-D Dual link M/M</b>	
		<b>CDVI02</b> longueur 2m	7,95
		<b>CDVI05</b> longueur 5m	14,95
		<b>CDVI10</b> longueur 10m	21,95
		<b>DVI-D / HDMI M/M</b>	
		<b>CDVH02</b> longueur 2m	9,95
		<b>CDVH05</b> longueur 5m	14,95
		<b>CDVH10</b> longueur 10m	27,95

CORDONS USB		USB 3.0	
		<b>CUS3-AA02</b> longueur 2m (A) M / (A) M	4,00
		<b>CUS3-AA05</b> longueur 5m (A) M / (A) M	7,00
		<b>CUS3-AX05</b> longueur 5m amplifié (A) M / (A) F	17,50
		<b>USB 2.0</b>	
		<b>CUSB-AA02</b> longueur 2m (A) M / (A) M	2,05
		<b>CUSB-AA05</b> longueur 5m (A) M / (A) M	3,05
		<b>PUSB-AA02</b> longueur 2m (A) F / (A) M	2,45
		<b>PUSB-AA05</b> longueur 5m (A) F / (A) M	3,45
		<b>CUSB-AB02</b> longueur 2m (A) M / (B) M	2,05
		<b>CUSB-AB05</b> longueur 5m (A) M / (B) F	3,05
		<b>CUSB-AX05</b> longueur 5m amplifié (A) M / (A) F	9,95
		<b>CUSB-Am02</b> longueur 2m (A) M / (mini) M	1,95
		<b>CUSB-Am05</b> longueur 5m (A) M / (mini) M	4,95
		<b>CUSB-Ac02</b> longueur 2m (A) M / (micro) M	2,50
		<b>CUSB-Ac05</b> longueur 5m (A) M / (micro) M	5,50
		<b>USB-C 3.1</b>	
		<b>CUSB-C01</b> longueur 1m M/M	9,95
		<b>CUSB-C01E</b> longueur 1m avec Emark M/M	14,50





CORDONS VGA full pin		M/M	
		<b>CVGA01</b> longueur 1m	4,00
		<b>CVGA02</b> longueur 2m	5,00
		<b>CVGA03</b> longueur 3m	6,25
		<b>CVGA05</b> longueur 5m	8,75
		<b>CVGA10</b> longueur 10m	14,20
		<b>CVGA15</b> longueur 15m	19,25
		<b>CVGA20</b> longueur 20m	24,00
		<b>M/F</b>	
		<b>PVGA02</b> longueur 2m	5,00
		<b>PVGA03</b> longueur 3m	6,85
		<b>PVGA05</b> longueur 5m	9,60
		<b>PVGA10</b> longueur 10m	15,20
		<b>PVGA15</b> longueur 15m	19,75
		<b>PVGA20</b> longueur 20m	25,00
		<b>M/M avec audio jack 3,5 intégré (non full pin)</b>	
		<b>CVGJ02</b> longueur 2m	6,00
		<b>CVGJ03</b> longueur 3m	8,20
		<b>CVGJ05</b> longueur 5m	11,30
		<b>CVGJ10</b> longueur 10m	19,40
		<b>CVGJ15</b> longueur 15m	30,50
		<b>5x BNC</b>	
		<b>CVGB02</b> longueur 2m	24,00



CORDONS AUDIO		2xRCA M/M	
	CRCA02	longueur 2m	1,40
	CRCA05	longueur 5m	2,50
	CRCA10	longueur 10m	4,90
	CRCA15	longueur 15m	6,40
	jack 3,5mm stéréo M / 2xRCA M		
	CRCJ02	longueur 2m	1,40
	CRCJ05	longueur 5m	2,50
	CRCJ10	longueur 10m	4,90
	CRCJ15	longueur 15m	6,40
	jack 3,5mm stéréo M / XLR Neutrik		
	CJ3XF01	longueur 1m - XLR (F)	12,00
	CJ3XM01	longueur 1m - XLR (M)	12,00
	jack 3,5mm stéréo M/M blindé		
	CJ3S02	longueur 2m	1,25
	CJ3S03	longueur 3m	1,85
	CJ3S05	longueur 5m	2,60
	CJ3S10	longueur 10m	4,00
	CJ3S15	longueur 15m	5,70
	CJ3S20	longueur 20m	9,00
	jack 6,35mm M/M		
	• mono		
	CJ6M01	longueur 1m	7,50
	CJ6M03	longueur 3m	9,00
	CJ6M05	longueur 5m	10,00
	CJ6M10	longueur 10m	12,00
	• stéréo		
	CJ6S01	longueur 1m	8,00
	CJ6S03	longueur 3m	9,50
	CJ6S05	longueur 5m	10,50
	CJ6S10	longueur 10m	12,50
	jack 6,35mm mono M / XLR Neutrik		
	CJXF01	longueur 1m - XLR (F)	12,50
	CJXF02	longueur 2m - XLR (F)	13,50
	CJXM01	longueur 1m - XLR (M)	12,50
	CJXM02	longueur 2m - XLR (M)	13,50
	XLR Neutrik M/M (toutes longueurs disponibles sur demande)		
	CXLR02	longueur 2m	19,95
	CXLR05	longueur 5m	21,95
	CXLR10	longueur 10m	23,95
	CXLR20	longueur 20m	27,95
	XLR Neutrik M/F (toutes longueurs disponibles sur demande)		
	PXLR02	longueur 2m	19,95
	PXLR05	longueur 5m	21,95
	PXLR10	longueur 10m	23,95
	PXLR20	longueur 20m	27,95
	SpeakOn Neutrik (2 points - 1,5mm2)		
	CSPK02	longueur 2m	19,95
	CSPK05	longueur 5m	22,95
	CSPK10	longueur 10m	27,95
	CSPK15	longueur 15m	32,95
	CSPK20	longueur 20m	37,95

CORDONS UTP video	cordons UTP CAT5e non blindé pour extendeurs video		
	CUTP010	longueur 10m	2,95
	CUTP015	longueur 15m	4,95
	CUTP020	longueur 20m	7,45
	CUTP030	longueur 30m	9,95
	CUTP050	longueur 50m	17,45
	CUTP070	longueur 70m	27,45
	CUTP100	longueur 100m	37,45

## CÂBLES INSTALLATION

bobines de 100m sous film			
	CK-050HP	câble HP 2x0,5mm2 spécial enceintes amplifiées	29,00
	CK-150HP	Câble HP 2x1,5mm2 • gaine ronde PVC blanc	89,00
	CK-250HP	Câble HP 2x2,5mm2 • gaine ronde PVC blanc	129,00
	Câble audio ligne	• structure duale - 2 conducteurs + tresse • gaine PVC noir	
	CK-ATWIN	bobine 100m 2 conducteurs blindés	32,00
	Câble micro HQ	• 2 conducteurs + tresse + alu • gaine ronde PVC noir	
	CK-SMIC	bobine 100m 2x0,22mm2	60,00
	Câble série	• 2 paires 2x0,22mm2 • gaine ronde PVC noir	
	CK-DATA	bobine 100m 2 paires blindées	65,00

# ADAPTATEURS

	<b>adaptateurs HDMI</b>		
	ADHDF	adaptateur HDMI F/F droit	3,95
	ADHDMF	adaptateur HDMI F/M 90°	3,95
	ADHDTwist	adaptateur HDMI F/M 360° multi articulé	7,95
	ADHDmini	adaptateur HDMI / HDMI mini	3,95
	ADHDmicro	adaptateur HDMI / HDMI micro	6,50
	ADHDFFX	prolongateur HDMI F/F avec amplification	18,95
	<b>adaptateurs DVI</b>		
	ADDVH	adaptateur DVI/HDMI F/M	3,95
	ADHDV	adaptateur HDMI/DVI F/M	3,95
	<b>adaptateurs DisplayPort (0,15m)</b>		
	ADDPH	adaptateur DisplayPort/HDMI F/M	9,95
	<b>adaptateurs VGA</b>		
	ADVGAFF	changeur de genre HD15 F/F	1,75
	ADVGAmm	changeur de genre HD15 M/M	1,75
	<b>adaptateurs USB</b>		
	ADUSAB	adaptateur USB A (F) - B(M)	1,95
	ADUSAB3	adaptateur USB3 A (F) - B(M)	2,95
	ADUSAMM	adaptateur USB A (M) - A(M)	1,95
	ADUSAm	adaptateur USB A (M) - mini (M)	1,95
	<b>adaptateurs USB-C (0,15m)</b>		
	ADUSC-HD	adaptateur USB-C - HDMI (F)	13,95
	ADUSC-DP	adaptateur USB-C - Displayport (F)	13,95
	ADUSC-VG	adaptateur USB-C - VGA (F)	11,95
	<b>adaptateurs RS232</b>		
	ADRSFF	changeur de genre DB9 F/F	2,50
	ADRSMM	changeur de genre DB9 M/M	2,50
	ADRSX	changeur de genre DB9 M/F croisé (null modem)	5,00
	<b>adaptateurs audio</b>		
	ADJJ3	adaptateur jack 6,35 to jack 3,5 stereo	0,50
	ADJJ6	adaptateur jack 3,5 to jack 6,35 stereo	0,50
	ADRC2	adaptateur 2x RCA F/F	0,50
	ADRCJ	adaptateur 2x RCA (F) vers jack 3,5 stereo	0,50



<b>Lifts Projecteurs</b>		
	• triple ciseaux	
	• 80 à 200cm	
	• réglage de course	
	• charge maxi 10-20kg	
SLFT80	80cm - 10kg	1200,00
SLFT100	100cm - 20kg	1320,00
SLFT200	200cm - 20kg	1650,00
	• double miroir pivotant	
SLFTM	système Cinémirror	2100,00



AVeco est une marque du groupe UNIFIED-AV, 5 rue des Pyrénées, 91090 LISSES - FRANCE  
tel : +33 1 69 89 81 71 - service commercial : contact@aveco.fr

PADDY mini® et EZtek® sont des marques déposées du Groupe UNIFIED-AV  
ABtUS®, Screenline®, Stumpf®, Vega® et VIOSO® sont distribués exclusivement en France par Groupe UNIFIED-AV